

PASY NAPĘDOWE
OFERTA HANDLOWA

cennik 2007

CENNIK
pasów napędowych

SANOCKIE ZAKLADY PRZEMYSLU GUMOWEGO
„STOMIL SANOK" SPÓLKA AKCYJNA
38-500 Sanok, ul. Reymonta 19
tel. /013/ 465 44 44
fax /013/ 465 44 55
www.stomilsanok.com.pl

ZAKLAD PRODUKCJI PASÓW KLINOWYCH
tel. /013/ 465 44 02
fax /013/ 465 44 01

Spis treści

Oferowane profile pasów 5
PASY UZĘBIONE DLA PRZEMYSŁU I MOTORYZACJI 14
AVX10 14
AVX13 15
XPZ 16
XPA 18
XPB 19
AX 20
BX 22
PASY WĄSKOPROFILOWE 23
SPZ 23
SPA 26
13.4X10.7 29
SPB 30
SPC 32
PASY KLASYCZNE 34
Z 34
A 35
B 39
20X12.5 46
C 49
25X16 55
D 58
36X23.5 61
E 61
HDM 62
40X25 63
PASY KLASYCZNE SUPER 63
A SUPER 63
B SUPER 64
20 SUPER 65
C SUPER 66
25 SUPER 68
D SUPER 68
PASY SZEROKOPROFILOWE 69
45X22 69
62X25 69
68X24 69
HI 69
HJ 69
HL 70
HM 70

PASY SZEROKOPROFILOWE SUPER 71
45X22 SUPER 71
68X24 SUPER 71
HJ SUPER 71
HL SUPER 71
HM SUPER 71
PASY ZESPOLONE 72
2SPC BP 72
3SPC BP 72
3A BP 72
4A BP 72
5A BP 73
2B BP 73
3B BP 75
4B BP 77
5B BP 78
6B BP 79
2C BP 79
3C BP 79
5C BP 80
3-15J 80
5-15J 80
PASY ZESPOLONE SUPER 80
2SPC BP SUPER 80
3A BP SUPER 80
4A BP SUPER 81
2B BP SUPER 81
3B BP SUPER 81
4B BP SUPER 81
5B BP SUPER 82
3C BP SUPER 82
3-15J SUPER 82
4-15J SUPER 82
PŁASKIE PASY NAPĘDOWE 82
PASY DWUSTRONNEGO DZIAŁANIA 86
HAA 86
HBB 86
HCC 87
PASY SZEROKOPROFILOWE WEWNĘTRZNIE UZĘBIONE 87
o profilu "W" 87
o profilu nietypowym 88
MIKROPASY 89
WYBRANE PASY ŻNIWNE 89

Pasy napędowe - technologia przenoszenia mocy

„STOMIL SANOK" S.A. proponuje swoim klientom szeroki asortyment klinowych pasów napędowych, przeznaczonych do pracy w napędach motoryzacyjnych, przemysłowych i rolniczych.
Stosowanie przez „STOMIL SANOK" S.A. systemu jakości zgodnego z normą ISO 9001 gwarantuje uzyskanie produktu odpowiadającego rygorystycznym normom technicznym oraz zaspakajającego potrzeby najbardziej wymagających użytkowników elementów napędowych. Naszym atutem jest wysoka jakość i niezawodność pasów (użytkowanych zgodnie z przeznaczeniem).

Podstawowa oferta pasów klinowych „STOMIL SANOK" S.A. to:
pasy motoryzacyjne - AVX
pasy przemysłowe - AX, BX, XPZ, XPA, XPB
pasy klinowe wąskoprofilowe
pasy klinowe klasyczne
pasy klinowe szerokoprofilowe
pasy klinowe zespolone
pasy dwustronnego działania
pasy szerokoprofilowe wewnętrznie uzębione
płaskie pasy napędowe
mikropasy

Pasy klinowe owijane „STOMIL SANOK" S.A. mogą pracować w szerokim zakresie temperatur: od -35°C do + 100°C (pasy klinowe zespolone w zakresie -30°C do +60°C) oraz przy prędkościach obwodowych nie przekraczających dla:

pasów wąskoprofilowych	-35° +100°	40 m/s
pasów normalnoprofilowych	-35° +100°	30 m/s
pasów szerokoprofilowych	-30° +100°	30 m/s
pasów zespolonych	-30° +60°	30 m/s
pasów dwustronnego działania	-35° +100°	30 m/s
pasów szerokoprofilowych wewnętrznie uzębionych	-30° +60°	30 m/s
płaskich pasów napędowych	-35° +100°	60 m/s

Produkujemy pasy antyelektrostatyczne.


Na życzenie klienta:
Kompletujemy pasy pracujące w zespołach.
Produkujemy pasy z kordem aramidowym.


Szeroki asortyment pasów produkowany jest w wersji L=L umożliwiającej pracę pasów w zespołach bez konieczności kompletowania.

Dzięki rozbudowanej sieci sprzedaży Stomil Sanok - Dystrybucja Sp. z o.o. nasze pasy są dosłownie w zasięgu ręki.
Pytaj o pasy napędowe produkcji „STOMIL SANOK" S.A.

Oferowane profile pasów


PASY O PROFILU AX, BX, XPZ, XPA, XPB






NAZWA	WYMIARY ORIENTACYJNE [mm]		PRZELICZANIE DŁUGOŚCI PASA [mm]		MINIMALNA ŚREDNICA KOŁA PASOWEGO
	lo	ho	Ld≈Lz-	Ld≈Lw+	Ld
AX	13	8	20	30	WG. WYMAGAŃ I ZALECEŃ PRODUCENTÓW SAMOCHODÓW
BX	17	11	26	44	
XPZ	9.7	8	13	38	
XPA	12.7	10	18	45	
XPB	16.3	13	22	60	


PASY O PROFILU AVX10 I AVX13






NAZWA	WYMIARY ORIENTACYJNE [mm]		PRZELICZANIE DŁUGOŚCI PASA [mm]		MINIMALNA ŚREDNICA KOŁA PASOWEGO
	lo	ho	Lz≈Ld+	Lz≈Lw+	WG. WYMAGAŃ I ZALECEŃ PRODUCENTÓW SAMOCHODÓW
AVX10	10	8	13	51	
AVX13	13	10	18	63	

PASY KLINOWE WĄSKOPROFILOWE







PROFIL	WYMIARY ORIENTACYJNE [mm]		PRZELICZANIE DŁUGOŚCI PASA [mm]		MINIMALNA ŚREDNICA KOŁA PASOWEGO
	lo	ho	Ld≈Lz-	Ld≈Lw+	Ld
SPZ	9.7	8	13	38	63
SPA	12.7	10	18	45	90
SPB	16.3	13	22	60	140
SPC	22	18	30	83	224
13.4X10.7	13.4	10.7	17	50	


PASY KLINOWE KLASYCZNE


WERSJA ARAMIDOWA






WERSJA TKANINOWO-KORDOWA
(dla długości 10 000 mm ÷18 000 mm)






PROFIL		WYMIARY ORIENTACYJNE [mm]		PRZELICZANIE DŁUGOŚCI PASA [mm]		MINIMALNA ŚREDNICA KOŁA PASOWEGO
WZMOCN.	SUPER	lo	ho	Ld≈Lz-	Ld≈Lw+	Ld
Z	Z SUPER	10	6	16	24	50
A	A SUPER	13	8	20	30	71
B	B SUPER	17	11	26	44	112
20	20 SUPER	20	12.5	30	48	160
C	C SUPER	22	14	36	54	180
25	25 SUPER	25	16	39	61	250
D	D SUPER	32	19	50	70	355
HDM		32	16	50	50	355
E		38	23	57	88	500
36X23.5		36	23.5	57	91	500


PASY KLINOWE SZEROKOPROFILOWE






PROFIL		WYMIARY ORIENTACYJNE [mm]		PRZELICZANIE DŁUGOŚCI PASA [mm]		MINIMALNA ŚREDNICA KOŁA PASOWEGO
WZMOCN.	SUPER	Lo	ho	Ld≈Lz-	Ld≈Lw+	Ld
HI		25	13	25	50	WG WYMAGAŃ I ZALECEŃ PRODUCENTÓW MASZYN
HJ		32	15	30	55	
HL	HL SUPER	45	20	41	79	
HM	HM SUPER	50	22	48	87	
62		62	25	52	105	


PASY KLINOWE ZESPOLONE





PROFIL		WYMIARY ORIENTACYJNE [mm]		PRZELICZANIE DŁUGOŚCI PASA [mm]	MINIMALNA ŚREDNICA KOŁA PASOWEGO
WZMOCN.	SUPER	W	H1	Le≈Lw+	Le
A BP	A BP SUPER	13.3	10.1	36	80
B BP	B BP SUPER	16.7	13.5	52	130
C BP	C BP SUPER	23.0	17.0	68	210
15 J	15 J SUPER	15.5	16.7	74	180
SPC BP	SPC BP SUPER	22.6	22.9	Ld≈Lw + 84	250

PŁASKIE PASY NAPĘDOWE




NAZWA	WYMIARY ORIENTACYJNE [mm]		PRZELICZANIE DŁUGOŚCI [mm]
	lo	ho	Lw≈Lz-
120X5	120	5	32
140X5	140	5	32
140X7	140	7	44
150X5	150	5	32


PASY DWUSTRONNEGO DZIAŁANIA



NAZWA	WYMIARY ORIENTACYJNE [mm]		DŁUGOŚĆ [mm]
	lo	ho	
HAA	13	10.5	Le
HBB	17	13.5	
HCC	22	17.5	


PASY SZEROKOPROFILOWE WEWNĘTRZNIE UZĘBIONE






NAZWA	WYMIARY ORIENTACYJNE [mm]		PRZELICZANIE DŁUGOŚCI PASA [mm]
	lo	ho	Lz≈Ld-
W 40	41.5	12.8	20
W 50	51.8	16	25
W 63	65.3	20	32
W 80	82.9	24,1	40

MIKROPASY





NAZWA	WYMIARY ORIENTACYJNE [mm]	
	a	h
M 241	5.5	3.5
M 242	5	3
5X3	5	3
6X4	6	4
8X5	8	5

OZNACZENIA WYMIARÓW PASÓW:

Ld DŁUGOŚĆ BAZOWA wg. PN-ISO (Ld = Lp)
Lz DŁUGOŚĆ ZEWNĘTRZNA
Lw DŁUGOŚĆ WEWNĘTRZNA
Le DŁUGOŚĆ SKUTECZNA (DLA PASÓW ZESPOLONYCH)

PASY WYKONANE SĄ ZGODNIE Z:

PN ISO 4184	PASY KLASYCZNE Z, A, B, C, D, E
PN ISO 4184	PASY WĄSKOPROFILOWE
PN-ISO 3410	PASY SZEROKOPROFILOWE
STOMIL SANOK-ZN-65	PASY ZESPOLONE - ISO 8419 DLA PROFILU "15J"
PN-ISO 1604	SZEROKOPROFILOWE UZĘBIONE
STOMIL SANOK-ZN-74	PASY KLINOWE DWUSTRONNEGO DZIAŁANIA - ISO5289
STOMIL SANOK-ZN-72	PŁASKIE PASY NAPĘDOWE
STOMIL SANOK-ZN-71	PASY ELASTYCZNE, WĄSKOPROFILOWE, RÓŻNE 36x23,5 HDM; 20x12,5; 25x16; 13,4x10,7;5x3; 5,5x3,5; 6x4; 8x5

Dodatkowe uwagi

WYKAZ PRZEKROJÓW PASÓW ORAZ ZAKRESY TOLERANCJI DLA PASÓW, KTÓRE MOGĄ PRACOWAĆ W ZESPOŁACH BEZ KOMPLETOWANIA (Z NADRUKIEM L=L)

PROFIL	NOMINALNA DŁUGOŚĆ BAZY WYMIAROWEJ PASÓW KLASYCZNYCH [mm]	Maksymalne dopuszczalne odchylenie pomiędzy długościami pasów w zespole dla przekrojów [mm]
Z	2001 do 3000	8
A	2361 do 3150	8
B	2801 do 3150	8
C	2501 do 3150	8
25	2862 do 3150	8
D	2501 do 3150	8
HDM	3200 do 5000	12
A, B, C, 20, 25, D	3151 do 5000	12
E	4400 do 5000	12
HDM	5001 do 6150	20
B, C, 20, 25, D, E	5001 do 8000	20
B, C, 20, 25, D, E	8001 do 10000	32

PROFIL	NOMINALNA DŁUGOŚĆ BAZY WYMIAROWEJ PASÓW KLASYCZNYCH [mm]	Maksymalne dopuszczalne odchylenie pomiędzy długościami pasów w zespole dla przekrojów [mm]
SPZ	1738 do 3000	4
13.4X10.7	1669 do 3000	4
SPA	2933 do 3150	4
SPB	2501 do 3150	4
SPC	2501 do 3150	4
SPA, SPB, SPC	3151 do 5000	6
SPB	5001 do 6000	10
SPC	5001 do 8000	10
SPC	8001 do 10000	16

Dla poszczególnych profili pasów minimum produkcyjne wynosi:

Profil	Do (szt)	Super	Profil	Do (szt)
Z	102	102	20X10 Lz	39
13.4X10.7	75	-	28X10 Lz	28
A	79	85	30X9 Lw	26
B	60	62	32X12 Lw	24
20X12.5	47	47	33X11 Lw	24
C ≤ 10000	45	45	34X11 Lw	24
C > 10000	34		35X8 Lw	23
25X16	39	39	36X10 Lw	22
D ≤ 10000	31	32	36X14 Lw	23
D > 10000	22		37X10 Lw	21
HDM	32		40X9 Lw	19
E ≤ 10000	25		40X15 Lz	20
E > 10000	18		43X13 Lz	18
36X23.5	27		36X14 Lw	23
SPZ	102	116	46X13 Lz	17
SPA ≤ 2800	79		47X12 Lz	17
SPA > 2800	82		48X14 Lz	17
SPB	66		50X13.5 Lw	16
SPC	51		50X14 Lz	16
HAA	82		50X15.5 Lz	16
HBB	62		52X21	11
HCC	45		53X12 Lz	15
HI	33		55X15 Lz	14
HJ	26	19	57X15 Lw	14
HL	18		58X20 Lz	14
HM	16		35X22 Lw	20
62X25	14		78X40 Lw	20
3A BP	28		5X3X338 Lw	95
4A BP	21		5X3X410 Lz	125
5A BP	17		5X3X471 Lw	160
2B BP	32		6X339 Lw	25
3B BP	21		8X5X435 Lw	50
4B BP	16		M241	160
5B BP	12		M242	160
6B BP	10		38X18	20
3-15J	22		68X24	12
4-15J	16		45X22 Ld	18
W-40	19		3C BP	15
W-50	16		5C BP	9
W-63	12		50X22	16
W-80	10			
120X5 Lw	7			
140X5 Lw	6			
140X7 Lw	6			
150X5 Lw	5			

Pasy płaskie 70x5, 80x5, 100x5 oraz 60x7, 70x7, 80x7, 100x7 są cięte ze zwulkanizowanych 120x5, 140x5, 150x5, 140x7. Minimalna zamawiana ilość do uzgodnienia z producentem.

PASY UZĘBIONE DLA PRZEMYSŁU I MOTORYZACJI

P P AVX 10

Profil	Długość zewnętrzna Lz [mm]	Sugerowana cena detaliczna [zł/szt] NETTO	BRUTTO
AVX10	600	6.50	7.93
AVX10	613	6.60	8.05
AVX10	615	6.60	8.05
AVX10	625	7.55	9.21
AVX10	635	6.14	7.49
AVX10	650	6.60	8.05
AVX10	675	6.89	8.41
AVX10	685	6.89	8.41
AVX10	695	6.89	8.41
AVX10	700	6.89	8.41
AVX10	710	6.95	8.48
AVX10	725	7.00	8.54
AVX10	735	6.33	7.72
AVX10	750	7.14	8.71
AVX10	775	7.44	9.08
AVX10	800	6.89	8.41
AVX10	813	7.34	8.95
AVX10	825	6.89	8.41
AVX10	838	7.34	8.95
AVX10	850	7.34	8.95
AVX10	863	7.55	9.21
AVX10	864	7.55	9.21
AVX10	865	7.55	9.21
AVX10	875	7.25	8.85
AVX10	887	7.65	9.33
AVX10	888	7.65	9.33
AVX10	900	7.65	9.33
AVX10	913	7.65	9.33
AVX10	925	7.65	9.33
AVX10	940	7.79	9.50
AVX10	950	7.79	9,50

Profil	Długość zewnętrzna Lz [mm]	Sugerowana cena detaliczna [zł/szt] NETTO	BRUTTO
AVX10	965	8.00	9.76
AVX10	975	8.00	9.76
AVX10	1000	8.25	10.07
AVX10	1025	8.90	10.86
AVX10	1050	8.61	10.50
AVX10	1075	9.11	11.11
AVX10	1100	9.21	11.24
AVX10	1125	9.26	11.30
AVX10	1150	9.21	11.24
AVX10	1175	9.52	11.61
AVX10	1200	9.72	11.86
AVX10	1225	9.81	11.97
AVX10	1230	10.00	12.20
AVX10	1250	10.46	12.76
AVX10	1275	10.50	12.81
AVX10	1300	10.50	12.81
AVX10	1325	10.60	12.93
AVX10	1350	10.60	12.93
AVX10	1400	11.00	13.42
AVX10	1420	11.00	13.42
AVX10	1425	11.00	13.42
AVX10	1450	11.50	14.03
AVX10	1475	11.50	14.03
AVX10	1500	12.00	14.64
AVX10	1550	12.50	15.25

P P AVX 13

AVX13	725	8.95	10.92
AVX13	750	8.95	10.92
AVX13	775	9.20	11.22
AVX13	800	9.20	11.22
AVX13	850	9.50	11.59

Profil	Długość zewnętrzna Lz [mm]	Sugerowana cena detaliczna [zł/szt] NETTO	BRUTTO
AVX13	875	9.50	11.59
AVX13	925	10.72	13.08
AVX13	950	10.98	13.40
AVX13	1000	11.61	14.16
AVX13	1025	12.20	14.88
AVX13	1030	12.27	14.97
AVX13	1050	12.50	15.25
AVX13	1075	12.50	15.25
AVX13	1100	12.50	15.25
AVX13	1125	12.87	15.70
AVX13	1200	13.00	15.86
AVX13	1225	14.00	17.08
AVX13	1250	14.16	17.28
AVX13	1300	14.50	17.69
AVX13	1325	15.00	18.30
AVX13	1350	15.18	18.52
AVX13	1400	15.50	18.91
AVX13	1420	15.50	18.91
AVX13	1425	15.50	18.91
AVX13	1450	16.43	20.04
AVX13	1475	17.00	20.74
AVX13	1525	17.31	21.12

PP XPZ Ld

XPZ	600	7.41	9.04
XPZ	630	6.56	8.00
XPZ	637	6.63	8.09
XPZ	722	7.10	8.66
XPZ	760	7.44	9.08
XPZ	772	6.78	8.27
XPZ	787	6.89	8.41
XPZ	800	7.34	8.95
XPZ	912	7.65	9.33

Profil	Długość bazowa Ld [mm]	Sugerowana cena detaliczna [zł/szt]	
		NETTO	BRUTTO
XPZ	940	7.79	9.50
XPZ	950	7.96	9.71
XPZ	962	8.04	9.81
XPZ	1000	8.80	10.74
XPZ	1037	8.61	10.50
XPZ	1057	8.57	10.46
XPZ	1080	8.73	10.65
XPZ	1120	9.09	11.09
XPZ	1200	9.84	12.00
XPZ	1217	9.96	12.15
XPZ	1250	10.21	12.46
XPZ	1287	10.53	12.85
XPZ	1320	10.81	13.19
XPZ	1337	10.94	13.35
XPZ	1362	11.14	13.59
XPZ	1387	11.34	13.83
XPZ	1400	11.50	14.03
XPZ	1437	11.75	14.34
XPZ	1462	11.95	14.58
XPZ	1487	12.15	14.82
XPZ	1500	12.27	14.97
XPZ	1600	13.08	15.96
XPZ	1637	13.26	16.18
XPZ	1700	13.77	16.80
XPZ	1750	14.18	17.30
XPZ	1800	14.58	17.79
XPZ	1850	14.99	18.29
XPZ	1900	15.39	18.78
XPZ	2000	16.20	19.76
XPZ	2030	16.44	20.06
XPZ	2120	17.17	20.95
XPZ	2240	18.14	22.13
XPZ	2280	18.47	22.53
XPZ	2360	19.12	23.33
XPZ	2500	20.25	24.71

Profil	Długość bazowa Ld [mm]	Sugerowana cena detaliczna [zł/szt] NETTO	BRUTTO
XPZ	2540	20.57	25.10

PP XPA

XPA	782	9.15	11.16
XPA	800	9.36	11.42
XPA	832	9.72	11.86
XPA	850	9.95	12.14
XPA	882	10.30	12.57
XPA	900	10.52	12.83
XPA	932	10.98	13.40
XPA	950	11.10	13.54
XPA	1000	11.67	14.24
XPA	1032	12.01	14.65
XPA	1060	12.30	15.01
XPA	1082	12.58	15.35
XPA	1120	13.04	15.91
XPA	1157	13.44	16.40
XPA	1180	13.73	16.75
XPA	1207	14.01	17.09
XPA	1250	14.53	17.73
XPA	1282	14.87	18.14
XPA	1307	15.16	18.50
XPA	1320	15.27	18.63
XPA	1332	15.18	18.52
XPA	1357	15.73	19.19
XPA	1382	16.02	19.54
XPA	1400	16.24	19.81
XPA	1432	16.43	20.04
XPA	1457	16.87	20.58
XPA	1482	17.16	20.94
XPA	1500	17.39	21.22
XPA	1532	17.73	21.63

Profil	Długość bazowa Ld [mm]	Sugerowana cena detaliczna [zł/szt] NETTO	BRUTTO
XPA	1557	18.02	21.98
XPA	1582	18.30	22.33
XPA	1600	18.53	22.61
XPA	1632	18.88	23.03
XPA	1657	19.16	23.38
XPA	1682	19.45	23.73
XPA	1700	19.68	24.01
XPA	1732	20.02	24.42
XPA	1757	20.31	24.78
XPA	1782	20.59	25.12
XPA	1800	20.82	25.40
XPA	1832	21.16	25.82
XPA	1857	21.45	26.17
XPA	1882	21.74	26.52
XPA	1900	21.96	26.79
XPA	1950	22.54	27.50
XPA	2000	22.88	27.91
XPA	2057	23.53	28.71
XPA	2120	24.25	29.59
XPA	2182	24.96	30.45
XPA	2240	25.63	31.27
XPA	2300	26.31	32.10
XPA	2360	27.00	32.94
XPA	2432	27.82	33.94
XPA	2500	28.60	34.89

P P XPB

XPB	1250	24.79	30.24
XPB	1320	26.14	31.89
XPB	1340	26.53	32.37
XPB	1400	26.61	32.46
XPB	1500	29.50	35.99
XPB	1600	31.37	38.27

Profil	Długość bazowa Ld [mm]	Sugerowana cena detaliczna [zł/szt] NETTO	BRUTTO
XPB	1700	33.24	40.55
XPB	1800	35.09	42.81
XPB	1900	36.96	45.09
XPB	2000	38.82	47.36
XPB	2020	37.73	46.03
XPB	2120	39.60	48.31
XPB	2150	40.05	48.86
XPB	2240	41.72	50.90
XPB	2360	43.89	53.55
XPB	2410	46.50	56.73
XPB	2500	46.44	56.66
XPB	2650	50.99	62.21
XPB	2800	51.81	63.21
XPB	3000	55.42	67.61
XPB	3150	58.14	70.93
XPB	3350	61.72	75.30
XPB	3550	65.34	79.71
XPB	3750	71.54	87.28

P P AX

AX	665	7.32	8.93
AX	716	7.88	9.61
AX	740	8.14	9.93
AX	760	8.36	10.20
AX	797	8.77	10.70
AX	805	8.86	10.81
AX	843	9.27	11.31
AX	871	9.58	11.69
AX	880	9.68	11.81
AX	919	10.11	12.33
AX	944	10.38	12.66
AX	955	10.51	12.82
AX	995	10.95	13.36

Profil	Długość bazowa Ld [mm]	Sugerowana cena detaliczna [zł/szt]	
		NETTO	BRUTTO
AX	1030	11.33	13.82
AX	1046	11.51	14.04
AX	1090	11.99	14.63
AX	1130	12.43	15.16
AX	1150	12.65	15.43
AX	1173	12.90	15.74
AX	1196	13.16	16.06
AX	1230	13.53	16.51
AX	1250	13.75	16.78
AX	1280	14.08	17.18
AX	1300	14.30	17.45
AX	1330	14.63	17.85
AX	1350	14.85	18.12
AX	1380	15.18	18.52
AX	1405	15.46	18.86
AX	1430	15.73	19.19
AX	1452	15.97	19.48
AX	1480	16.28	19.86
AX	1505	16.56	20.20
AX	1530	16.83	20.53
AX	1605	17.66	21.55
AX	1630	17.93	21.87
AX	1655	18.21	22.22
AX	1730	19.03	23.22
AX	1805	19.86	24.23
AX	1830	20.13	24.56
AX	1890	20.79	25.36
AX	1930	21.23	25.90
AX	2030	22.33	27.24
AX	2270	24.97	30.46
AX	2316	25.48	31.09
AX	2390	26.29	32.07
AX	2530	27.83	33.95

P P BX

Profil	Długość bazowa Ld [mm]	Sugerowana cena detaliczna [zł/szt] NETTO	BRUTTO
BX	805	12.88	15.71
BX	929	14.86	18.13
BX	940	15.04	18.35
BX	965	15.44	18.84
BX	1005	16.08	19.62
BX	1040	16.64	20.30
BX	1056	16.90	20.62
BX	1080	17.28	21.08
BX	1100	17.60	21.47
BX	1130	18.08	22.06
BX	1160	18.56	22.64
BX	1190	19.04	23.23
BX	1215	19.44	23.72
BX	1240	19.84	24.20
BX	1255	20.08	24.50
BX	1290	20.64	25.18
BX	1315	21.04	25.67
BX	1340	21.44	26.16
BX	1360	21.76	26.55
BX	1390	22.24	27.13
BX	1412	22.59	27.56
BX	1440	23.04	28.11
BX	1465	23.44	28.60
BX	1490	23.84	29.08
BX	1513	24.21	29.54
BX	1540	24.64	30.06
BX	1590	25.44	31.04
BX	1615	25.84	31.52
BX	1640	26.24	32.01
BX	1694	27.10	33.06
BX	1740	27.84	33.96
BX	1765	28.24	34.45
BX	1790	28.64	34.94

Profil	Długość bazowa Ld [mm]	Sugerowana cena detaliczna [zł/szt] NETTO	BRUTTO
BX	1840	29.44	35.92
BX	1872	29.95	36.54
BX	1890	30.24	36.89
BX	1940	31.04	37.87
BX	2040	32.64	39.82
BX	2151	34.42	41.99
BX	2177	34.83	42.49
BX	2280	36.48	44.51
BX	2400	38.40	46.85
BX	2540	40.64	49.58
BX	3091	49.46	60.34

PASY WĄSKOPROFILOWE

PP SPZ 9.7X8

SPZ	537	5.28	6.44
SPZ	562	5.19	6.33
SPZ	587	5.73	6.99
SPZ	612	5.64	6.88
SPZ	637	5.73	6.99
SPZ	662	5.88	7.17
SPZ	687	5.85	7.14
SPZ	700	6.13	7.48
SPZ	712	6.00	7.32
SPZ	719	6.26	7.64
SPZ	721	6.05	7.38
SPZ	737	6.14	7.49
SPZ	762	6.30	7.69
SPZ	787	6.47	7.89
SPZ	800	6.81	8.31
SPZ	812	6.63	8.09
SPZ	825	6.70	8.17
SPZ	837	6.78	8.27

1240 - 3000 [mm]
możliwa każda długość

Profil	Długość bazowa Ld [mm]	Sugerowana cena detaliczna [zł/szt] NETTO	BRUTTO
SPZ	850	6.86	8.37
SPZ	862	6.94	8.47
SPZ	875	6.97	8.50
SPZ	887	6.99	8.53
SPZ	900	7.30	8.91
SPZ	912	7.26	8.86
SPZ	925	7.26	8.86
SPZ	937	7.31	8.92
SPZ	947	7.31	8.92
SPZ	962	7.49	9.14
SPZ	987	7.58	9.25
SPZ	1000	7.81	9.53
SPZ	1012	7.88	9.61
SPZ	1037	8.04	9.81
SPZ	1062	8.50	10.37
SPZ	1087	8.34	10.17
SPZ	1112	8.52	10.39
SPZ	1125	8.93	10.89
SPZ	1137	8.70	10.61
SPZ	1162	8.82	10.76
SPZ	1187	9.01	10.99
SPZ	1200	9.39	11.46
SPZ	1212	9.16	11.18
SPZ	1237	9.30	11.35
SPZ	1250	9.75	11.90
SPZ	1262	9.47	11.55
SPZ	1280	9.59	11.70
SPZ	1287	9.62	11.74
SPZ	1312	9.78	11.93
SPZ	1320	10.19	12.43
SPZ	1332	10.30	12.57
SPZ	1337	10.31	12.58
SPZ	1348	10.00	12.20
SPZ	1362	10.10	12.32
SPZ	1368	10.53	12.85

1240 - 3000 [mm]
możliwa każda długość

Profil	Długość bazowa Ld [mm]	Sugerowana cena detaliczna [zł/szt] NETTO	BRUTTO
SPZ	1387	10.65	12.99
SPZ	1400	10.35	12.63
SPZ	1412	10.80	13.18
SPZ	1437	10.57	12.90
SPZ	1450	11.06	13.49
SPZ	1462	11.14	13.59
SPZ	1487	11.29	13.77
SPZ	1500	11.39	13.90
SPZ	1532	11.59	14.14
SPZ	1537	11.65	14.21
SPZ	1550	11.29	13.77
SPZ	1587	11.95	14.58
SPZ	1600	12.03	14.68
SPZ	1637	11.84	14.44
SPZ	1668	12.46	15.20
SPZ	1687	12.61	15.38
SPZ	1700	12.69	15.48
SPZ	1712	12.79	15.60
SPZ	1730	12.89	15.73
SPZ	1737	12.94	15.79
SPZ	1750	13.02	15.88
SPZ	1762	13.11	15.99
SPZ	1800	13.36	16.30
SPZ	1812	13.42	16.37
SPZ	1837	13.59	16.58
SPZ	1857	13.73	16.75
SPZ	1862	13.75	16.78
SPZ	1887	13.90	16.96
SPZ	1892	13.97	17.04
SPZ	1900	14.00	17.08
SPZ	1937	13.74	16.76
SPZ	1960	14.40	17.57
SPZ	1987	14.58	17.79
SPZ	2000	14.65	17.87
SPZ	2037	14.90	18.18

1240 - 3000 [mm]
możliwa każda długość

Profil	Długość bazowa Ld [mm]	Sugerowana cena detaliczna [zł/szt] NETTO	BRUTTO
SPZ	2087	15.23	18.58
SPZ	2100	15.31	18.68
SPZ	2120	15.45	18.85
SPZ	2137	15.56	18.98
SPZ	2150	15.65	19.09
SPZ	2182	15.86	19.35
SPZ	2227	16.15	19.70
SPZ	2240	16.22	19.79
SPZ	2280	16.48	20.11
SPZ	2360	17.03	20.78
SPZ	2487	17.84	21.76
SPZ	2540	18.21	22.22
SPZ	2650	18.92	23.08
SPZ	3000	22.28	27.18
SPZ Lz	803	6.38	7.78

1240 - 3000 [mm]
możliwa każda długość

PP SPA 12.7X10

SPA	732	8.06	9.83
SPA	757	8.64	10.54
SPA	782	8.57	10.46
SPA	832	9.04	11.03
SPA	857	9.64	11.76
SPA	882	9.53	11.63
SPA	932	10.00	12.20
SPA	957	10.24	12.49
SPA	982	10.50	12.81
SPA	1007	10.49	12.80
SPA	1032	10.95	13.36
SPA	1057	11.61	14.16
SPA	1082	11.42	13.93
SPA	1107	11.67	14.24
SPA	1132	11.90	14.52
SPA	1157	12.13	14.80

1240 - 5000 [mm]
możliwa każda długość

Profil	Długość bazowa Ld [mm]	Sugerowana cena detaliczna [zł/szt] NETTO	BRUTTO
SPA	1180	12.35	15.07
SPA	1182	12.37	15.09
SPA	1207	12.62	15.40
SPA	1232	12.85	15.68
SPA	1250	13.53	16.51
SPA	1257	12.83	15.65
SPA	1270	13.72	16.74
SPA	1275	13.76	16.79
SPA	1282	13.33	16.26
SPA	1302	14.04	17.13
SPA	1307	14.11	17.21
SPA	1320	14.22	17.35
SPA	1332	13.82	16.86
SPA	1350	14.50	17.69
SPA	1357	14.06	17.15
SPA	1362	14.63	17.85
SPA	1382	14.29	17.43
SPA	1400	15.01	18.31
SPA	1407	15.08	18.40
SPA	1432	14.78	18.03
SPA	1457	15.02	18.32
SPA	1468	15.13	18.46
SPA	1482	15.82	19.30
SPA	1500	15.41	18.80
SPA	1507	16.07	19.61
SPA	1532	16.32	19.91
SPA	1557	16.56	20.20
SPA	1582	16.19	19.75
SPA	1600	16.98	20.72
SPA	1607	17.05	20.80
SPA	1620	17.19	20.97
SPA	1632	17.30	21.11
SPA	1652	17.50	21.35
SPA	1668	17.00	20.74
SPA	1675	17.72	21.62

1240 - 5000 [mm]
możliwa każda długość

Profil	Długość bazowa Ld [mm]	Sugerowana cena detaliczna [zł/szt] NETTO	BRUTTO
SPA	1682	17.81	21.73
SPA	1700	17.32	21.13
SPA	1712	18.08	22.06
SPA	1732	18.29	22.31
SPA	1750	18.47	22.53
SPA	1757	18.53	22.61
SPA	1775	18.73	22.85
SPA	1782	18.11	22.09
SPA	1800	18.97	23.14
SPA	1832	18.58	22.67
SPA	1857	18.83	22.97
SPA	1882	19.79	24.14
SPA	1932	19.55	23.85
SPA	1950	20.45	24.95
SPA	1957	20.51	25.02
SPA	1982	20.77	25.34
SPA	2000	20.19	24.63
SPA	2007	21.01	25.63
SPA	2032	21.27	25.95
SPA	2057	21.50	26.23
SPA	2082	20.96	25.57
SPA	2132	21.43	26.14
SPA	2182	22.76	27.77
SPA	2207	23.00	28.06
SPA	2232	23.25	28.37
SPA	2240	23.33	28.46
SPA	2282	23.75	28.98
SPA	2300	23.92	29.18
SPA	2332	24.24	29.57
SPA	2360	24.51	29.90
SPA	2382	24.76	30.21
SPA	2400	24.92	30.40
SPA	2425	25.15	30.68
SPA	2432	25.22	30.77
SPA	2475	25.66	31.31

1240 - 5000 [mm]
możliwa każda długość

Profil	Długość bazowa Ld [mm]	Sugerowana cena detaliczna [zł/szt] NETTO	BRUTTO
SPA	2482	25.71	31.37
SPA	2485	25.72	31.38
SPA	2500	25.92	31.62
SPA	2532	26.21	31.98
SPA	2650	26.38	32.18
SPA	2700	27.86	33.99
SPA	2732	28.18	34.38
SPA	2782	28.68	34.99
SPA	2800	28.88	35.23
SPA	2832	19.44	23.72
SPA	2882	29.68	36.21
SPA	2932	19.44	23.72
SPA	2982	30.67	37.42
SPA	3000	22.62	27.60
SPA	3100	31.83	38.83
SPA	3150	32.33	39.44
SPA	3160	32.43	39.56
SPA	3185	31.49	38.42
SPA	3270	33.50	40.87
SPA	3350	34.31	41.86
SPA	3550	36.30	44.29
SPA	3678	37.54	45.80
SPA	3708	37.86	46.19
SPA	3750	38.27	46.69
SPA	4000	40.75	49.72
SPA	4500	45.68	55.73

1240 - 5000 [mm]
możliwa każda długość

PP 13.4X10.7

13.4X10.7	1408	16.68	20.35
13.4X10.7	1413	16.74	20.42
13.4X10.7	1428	16.92	20.64
13.4X10.7	1468	16.43	20.04
13.4X10.7	1503	17.16	20.94

1240 - 3000 [mm]
możliwa każda długość

Profil	Długość bazowa Ld [mm]	Sugerowana cena detaliczna [zł/szt] NETTO	BRUTTO
13.4X10.7	1528	17.45	21.29
13.4X10.7	1563	18.52	22.59
13.4X10.7	1583	18.06	22.03
13.4X10.7	1613	19.11	23.31
13.4X10.7	1668	19.05	23.24
13.4X10.7	1720	20.37	24.85

1240 - 3000 [mm]
możliwa każda długość

PP SPB 16.3X13

SPB	1250	22.54	27.50
SPB	1280	23.06	28.13
SPB	1320	23.76	28.99
SPB	1340	24.12	29.43
SPB	1350	24.25	29.59
SPB	1400	24.19	29.51
SPB	1450	25.97	31.68
SPB	1500	26.82	32.72
SPB	1560	27.84	33.96
SPB	1580	28.16	34.36
SPB	1600	28.52	34.79
SPB	1700	30.22	36.87
SPB	1720	28.86	35.21
SPB	1725	30.64	37.38
SPB	1750	31.06	37.89
SPB	1800	31.90	38.92
SPB	1850	32.76	39.97
SPB	1900	33.60	40.99
SPB	1950	34.46	42.04
SPB	2000	35.29	43.05
SPB	2060	36.31	44.30
SPB	2120	36.00	43.92
SPB	2130	37.51	45.76
SPB	2240	37.93	46.27
SPB	2280	40.07	48.89

1250 - 6096 [mm]
możliwa każda długość

Profil	Długość bazowa Ld [mm]	Sugerowana cena detaliczna [zł/szt] NETTO	BRUTTO
SPB	2300	40.38	49.26
SPB	2360	39.90	48.68
SPB	2410	42.27	51.57
SPB	2420	40.89	49.89
SPB	2500	42.22	51.51
SPB	2530	44.32	54.07
SPB	2560	44.81	54.67
SPB	2600	45.47	55.47
SPB	2650	46.35	56.55
SPB	2680	46.85	57.16
SPB	2745	47.95	58.50
SPB	2800	47.10	57.46
SPB	2830	49.41	60.28
SPB	2840	49.58	60.49
SPB	2900	50.59	61.72
SPB	3000	50.38	61.46
SPB	3150	52.85	64.48
SPB	3200	53.66	65.47
SPB	3248	56.50	68.93
SPB	3350	56.11	68.45
SPB	3550	59.40	72.47
SPB	3600	62.48	76.23
SPB	3650	63.34	77.27
SPB	3720	64.53	78.73
SPB	3750	65.04	79.35
SPB	3770	61.77	75.36
SPB	3800	65.88	80.37
SPB	3875	67.14	81.91
SPB	4000	66.76	81.45
SPB	4060	70.31	85.78
SPB	4120	71.32	87.01
SPB	4250	70.84	86.42
SPB	4500	77.76	94.87
SPB	4560	78.80	96.14
SPB	4750	79.05	96.44

1250 - 6096 [mm]
możliwa każda długość

Profil	Długość bazowa Ld [mm]	Sugerowana cena detaliczna [zł/szt] NETTO	BRUTTO
SPB	4800	82.85	101.08
SPB	5000	86.26	105.24
SPB	5300	91.35	111.45
SPB	5380	92.72	113.12
SPB	5600	96.46	117.68
SPB	5680	97.81	119.33
SPB	5800	101.82	124.22
SPB	6000	103.26	125.98
SPB „K”	3000	63,46	77.42
SPB „K”	3550	77.68	94.77

1250 - 6096 [mm]
możliwa każda długość

PP SPC 22X18

SPC	1800	50.14	61.17
SPC	2000	55.28	67.44
SPC	2073	57.18	69.76
SPC	2240	61.47	74.99
SPC	2360	64.56	78.76
SPC	2500	65.68	80.13
SPC	2650	69.38	84.64
SPC	2720	73.82	90.06
SPC	2800	73.12	89.21
SPC	3000	81.01	98.83
SPC	3020	81.52	99.45
SPC	3150	84.87	103.54
SPC	3350	86.77	105.86
SPC	3500	93.88	114.53
SPC	3520	94.41	115.18
SPC	3550	91.71	111.89
SPC	3580	95.96	117.07
SPC	3620	96.96	118.29
SPC	3740	100.05	122.06
SPC	3750	96.68	117.95
SPC	3870	103.41	126.16

1750 - 10000 [mm]
możliwa każda długość

Profil	Długość bazowa Ld [mm]	Sugerowana cena detaliczna [zł/szt] NETTO	BRUTTO
SPC	3950	105.46	128.66
SPC	4000	102.88	125.51
SPC	4073	108.64	132.54
SPC	4250	109.06	133.05
SPC	4300	114.46	139.64
SPC	4380	116.51	142.14
SPC	4405	117.17	142.95
SPC	4430	117.81	143.73
SPC	4500	115.26	140.62
SPC	4520	120.14	146.57
SPC	4750	126.04	153.77
SPC	5000	127.66	155.75
SPC	5300	140.20	171.04
SPC	5600	147.91	180.45
SPC	6000	158.20	193.00
SPC	6050	159.50	194.59
SPC	6300	165.93	202.43
SPC	6700	176.19	214.95
SPC	6850	180.08	219.70
SPC	6900	181.41	221.32
SPC	7100	186.51	227.54
SPC	7500	196.78	240.07
SPC	8000	209.66	255.79
SPC	8434	220.83	269.41
SPC	8500	222.52	271.47
SPC	9000	235.40	287.19
SPC	9500	248.24	302.85
SPC	10000	257.28	313.88

1750 - 10000 [mm]
możliwa każda długość

PASY KLASYCZNE

P P Z 10X6

Profil	Długość bazowa Ld [mm]	Sugerowana cena detaliczna [zł/szt] NETTO	BRUTTO
Z	500	4.24	5.17
Z	530	4.40	5.37
Z	560	4.57	5.58
Z	582	5.30	6.47
Z	600	4.76	5.81
Z	630	4.93	6.01
Z	670	5.15	6.28
Z	710	5.38	6.56
Z	750	5.59	6.82
Z	800	5.88	7.17
Z	850	6.17	7.53
Z	900	6.43	7.84
Z	950	6.71	8.19
Z	1000	6.99	8.53
Z	1060	7.31	8.92
Z	1120	7.64	9.32
Z	1180	7.99	9.75
Z	1250	8.39	10.24
Z	1280	9.66	11.79
Z	1320	8.74	10.66
Z	1324	9.93	12.11
Z	1350	8.97	10.94
Z	1400	9.01	10.99
Z	1450	10.33	12.60
Z	1500	9.75	11.90
Z	1550	10.92	13.32
Z	1600	10.30	12.57
Z	1625	11.81	14.41
Z	1650	11.97	14.60
Z	1680	11.15	13.60
Z	1700	10.84	13.22

1210 - 3000 [mm]
możliwa każda długość

Profil	Długość bazowa Ld [mm]	Sugerowana cena detaliczna [zł/szt] NETTO	BRUTTO
Z	1720	12.41	15.14
Z	1740	12.52	15.27
Z	1750	12.61	15.38
Z	1780	12.77	15.58
Z	1800	11.40	13.91
Z	1832	13.10	15.98
Z	1850	13.22	16.13
Z	1900	11.96	14.59
Z	2000	12.51	15.26
Z	2100	14.79	18.04
Z	2120	13.17	16.07
Z	2160	15.16	18.50
Z	2240	15.08	18.40
Z	2280	15.90	19.40
Z	2340	16.28	19.86
Z	2360	16.41	20.02
Z	2500	17.28	21.08
Z	2630	18.09	22.07
Z	2650	18.23	22.24
Z	2690	18.46	22.52
Z	2780	19.01	23.19
Z	2800	19.14	23.35
Z	2900	19.78	24.13
Z	3000	20.39	24.88

1210 - 3000 [mm]
możliwa każda długość

PP A 13X8

A	500	6.02	7.34
A	530	5.76	7.03
A	560	6.00	7.32
A	600	6.32	7.71
A	630	6.58	8.03
A	670	6.89	8.41
A	710	7.20	8.78

1100 - 5000 [mm]
możliwa każda długość

Profil	Długość bazowa Ld [mm]	Sugerowana cena detaliczna [zł/szt] NETTO	BRUTTO
A	750	7.54	9.20
A	800	7.80	9.52
A	850	8.22	10.03
A	900	8.57	10.46
A	950	8.99	10.97
A	1000	9.39	11.46
A	1040	9.88	12.05
A	1060	9.85	12.02
A	1120	10.34	12.61
A	1150	11.19	13.65
A	1180	10.80	13.18
A	1210	11.53	14.07
A	1225	12.90	15.74
A	1230	11.42	13.93
A	1250	11.37	13.87
A	1270	11.75	14.34
A	1275	13.34	16.27
A	1280	12.90	15.74
A	1290	11.89	14.51
A	1300	12.00	14.64
A	1320	11.92	14.54
A	1330	13.83	16.87
A	1350	12.41	15.14
A	1375	12.67	15.46
A	1380	14.30	17.45
A	1400	12.56	15.32
A	1420	14.15	17.26
A	1427	14.74	17.98
A	1450	13.21	16.12
A	1457	14.48	17.67
A	1468	15.14	18.47
A	1475	15.18	18.52
A	1478	15.19	18.53
A	1480	15.22	18.57
A	1500	13.33	16.26

1100 - 5000 [mm]
możliwa każda długość

Profil	Długość bazowa Ld [mm]	Sugerowana cena detaliczna [zł/szt] NETTO	BRUTTO
A	1520	15.60	19.03
A	1525	15.63	19.07
A	1530	15.69	19.14
A	1540	15.79	19.26
A	1545	15.83	19.31
A	1550	14.03	17.12
A	1557	15.93	19.43
A	1575	16.12	19.67
A	1580	14.26	17.40
A	1600	14.13	17.24
A	1607	16.41	20.02
A	1625	16.55	20.19
A	1650	14.84	18.10
A	1655	14.87	18.14
A	1675	17.01	20.75
A	1680	17.05	20.80
A	1700	14.91	18.19
A	1715	17.39	21.22
A	1725	16.86	20.57
A	1730	17.52	21.37
A	1750	15.62	19.06
A	1755	15.69	19.14
A	1775	17.96	21.91
A	1800	15.71	19.17
A	1840	18.53	22.61
A	1850	17.96	21.91
A	1900	16.53	20.17
A	1930	19.35	23.61
A	1935	19.39	23.66
A	1940	19.43	23.70
A	1950	17.25	21.05
A	1965	19.68	24.01
A	2000	17.31	21.12
A	2020	20.19	24.63
A	2057	20.50	25.01

1100 - 5000 [mm]
możliwa każda długość

Profil	Długość bazowa Ld [mm]	Sugerowana cena detaliczna [zł/szt] NETTO	BRUTTO
A	2062	20.56	25.08
A	2075	20.69	25.24
A	2100	20.15	24.58
A	2120	18.27	22.29
A	2150	20.59	25.12
A	2159	21.46	26.18
A	2170	21.55	26.29
A	2180	21.64	26.40
A	2200	21.82	26.62
A	2207	21.11	25.75
A	2220	22.02	26.86
A	2240	19.23	23.46
A	2300	21.91	26.73
A	2325	22.13	27.00
A	2340	23.11	28.19
A	2360	20.58	25.11
A	2390	23.57	28.76
A	2400	23.64	28.84
A	2450	24.12	29.43
A	2500	21.70	26.47
A	2560	25.12	30.65
A	2600	25.48	31.09
A	2625	25.71	31.37
A	2650	22.91	27.95
A	2670	26.13	31.88
A	2700	26.42	32.23
A	2750	26.86	32.77
A	2780	27.14	33.11
A	2800	24.13	29.44
A	2830	27.60	33.67
A	2880	28.06	34.23
A	2900	28.25	34.47
A	2932	25.19	30.73
A	3000	25.76	31.43
A	3030	29.43	35.90

1100 - 5000 [mm]
możliwa każda długość

Profil	Długość bazowa Ld [mm]	Sugerowana cena detaliczna [zł/szt] NETTO	BRUTTO
A	3045	29.55	36.05
A	3080	29.89	36.47
A	3150	29.43	35.90
A	3250	31.46	38.38
A	3290	31.81	38.81
A	3350	31.18	38.04
A	3450	32.07	39.13
A	3480	33.57	40.96
A	3520	33.93	41.39
A	3550	32.94	40.19
A	3650	35.12	42.85
A	3750	36.03	43.96
A	4000	38.33	46.76
A	4250	40.62	49.56
A	4450	42.45	51.79
A	4500	42.90	52.34
A	4600	43.82	53.46

1100 - 5000 [mm]
możliwa każda długość

PP B 17X11

B	630	9.71	11.85
B	670	10.17	12.41
B	710	10.67	13.02
B	750	10.71	13.07
B	800	11.33	13.82
B	820	11.56	14.10
B	865	12.06	14.71
B	870	13.08	15.96
B	890	12.35	15.07
B	945	12.99	15.85
B	970	14.33	17.48
B	990	14.05	17.14
B	1000	13.37	16.31
B	1020	13.87	16.92

1100 - 10000 [mm]
możliwa każda długość

Profil	Długość bazowa Ld [mm]	Sugerowana cena detaliczna [zł/szt] NETTO	BRUTTO
B	1060	14.06	17.15
B	1100	14.53	17.73
B	1120	14.75	18.00
B	1145	15.04	18.35
B	1165	15.27	18.63
B	1180	15.43	18.82
B	1190	15.87	19.36
B	1220	17.45	21.29
B	1250	16.23	19.80
B	1260	17.97	21.92
B	1270	18.09	22.07
B	1275	17.47	21.31
B	1280	18.22	22.23
B	1290	17.02	20.76
B	1294	18.38	22.42
B	1300	16.81	20.51
B	1320	17.01	20.75
B	1340	18.95	23.12
B	1344	19.00	23.18
B	1350	17.39	21.22
B	1368	19.32	23.57
B	1375	18.69	22.80
B	1380	18.39	22.44
B	1384	19.53	23.83
B	1394	19.64	23.96
B	1400	17.94	21.89
B	1404	19.78	24.13
B	1420	19.22	23.45
B	1425	20.08	24.50
B	1435	20.17	24.61
B	1445	18.84	22.98
B	1450	18.51	22.58
B	1455	20.39	24.88
B	1466	20.53	25.05
B	1500	19.09	23.29

1100 - 10000 [mm]
możliwa każda długość

Profil	Długość bazowa Ld [mm]	Sugerowana cena detaliczna [zł/szt] NETTO	BRUTTO
B	1518	21.20	25.86
B	1525	20.49	25.00
B	1530	21.36	26.06
B	1540	19.92	24.30
B	1544	21.52	26.25
B	1545	20.00	24.40
B	1550	19.66	23.99
B	1564	21.78	26.57
B	1575	21.92	26.74
B	1580	21.18	25.84
B	1600	20.23	24.68
B	1620	21.65	26.41
B	1625	22.53	27.49
B	1644	22.77	27.78
B	1650	20.80	25.38
B	1655	22.91	27.95
B	1670	23.10	28.18
B	1695	23.42	28.57
B	1700	21.37	26.07
B	1720	22.87	27.90
B	1725	22.91	27.95
B	1732	23.88	29.13
B	1745	22.32	27.23
B	1750	21.95	26.78
B	1755	23.30	28.43
B	1765	24.30	29.65
B	1775	24.43	29.80
B	1794	24.65	30.07
B	1800	22.53	27.49
B	1825	25.03	30.54
B	1845	23.46	28.62
B	1850	24.43	29.80
B	1870	24.67	30.10
B	1894	25.91	31.61
B	1900	23.65	28.85

1100 - 10000 [mm]
możliwa każda długość

Profil	Długość bazowa Ld [mm]	Sugerowana cena detaliczna [zł/szt] NETTO	BRUTTO
B	1908	26.09	31.83
B	1945	25.58	31.21
B	1950	24.23	29.56
B	1964	26.80	32.70
B	1973	26.90	32.82
B	1980	26.99	32.93
B	1994	27.16	33.14
B	2000	24.81	30.27
B	2025	27.55	33.61
B	2030	27.60	33.67
B	2050	25.87	31.56
B	2060	27.99	34.15
B	2070	28.10	34.28
B	2091	28.38	34.62
B	2100	26.46	32.28
B	2120	26.18	31.94
B	2126	28.82	35.16
B	2140	28.98	35.36
B	2150	27.03	32.98
B	2195	28.59	34.88
B	2200	27.61	33.68
B	2225	30.06	36.67
B	2240	27.54	33.60
B	2250	29.27	35.71
B	2260	30.51	37.22
B	2266	30.58	37.31
B	2279	29.63	36.15
B	2284	30.79	37.56
B	2294	30.92	37.72
B	2300	28.78	35.11
B	2310	31.12	37.97
B	2320	30.11	36.73
B	2330	31.37	38.27
B	2350	31.63	38.59
B	2360	28.90	35.26

1100 - 10000 [mm]
możliwa każda długość

Profil	Długość bazowa Ld [mm]	Sugerowana cena detaliczna [zł/szt] NETTO	BRUTTO
B	2365	31.81	38.81
B	2380	32.02	39.06
B	2400	29.94	36.53
B	2420	32.50	39.65
B	2440	32.76	39.97
B	2450	31.70	38.67
B	2480	33.24	40.55
B	2500	30.51	37.22
B	2515	33.70	41.11
B	2530	33.87	41.32
B	2540	34.02	41.50
B	2550	32.90	40.14
B	2560	34.27	41.81
B	2584	34.57	42.18
B	2590	34.63	42.25
B	2600	32.28	39.38
B	2650	32.24	39.33
B	2670	35.64	43.48
B	2695	35.97	43.88
B	2700	33.45	40.81
B	2745	33.99	41.47
B	2760	36.78	44.87
B	2800	33.91	41.37
B	2830	37.64	45.92
B	2845	37.83	46.15
B	2850	36.53	44.57
B	2863	38.09	46.47
B	2875	38.23	46.64
B	2900	37.14	45.31
B	2944	39.07	47.67
B	2950	37.73	46.03
B	2990	39.64	48.36
B	3000	36.22	44.19
B	3050	38.93	47.49
B	3091	39.43	48.10

1100 - 10000 [mm]
możliwa każda długość

Profil	Długość bazowa Ld [mm]	Sugerowana cena detaliczna [zł/szt] NETTO	BRUTTO
B	3100	39.56	48.26
B	3150	37.95	46.30
B	3184	42.10	51.36
B	3194	42.19	51.47
B	3200	40.76	49.73
B	3245	42.86	52.29
B	3250	41.35	50.45
B	3270	43.18	52.68
B	3300	43.53	53.11
B	3350	40.21	49.06
B	3420	45.03	54.94
B	3450	45.43	55.42
B	3464	45.59	55.62
B	3500	44.38	54.14
B	3550	42.49	51.84
B	3570	46.93	57.25
B	3600	45.59	55.62
B	3644	47.88	58.41
B	3650	46.19	56.35
B	3700	48.54	59.22
B	3740	49.07	59.87
B	3750	44.77	54.62
B	3785	49.62	60.54
B	3800	49.82	60.78
B	3814	50.00	61.00
B	3840	50.33	61.40
B	3850	50.46	61.56
B	3870	50.70	61.85
B	3900	49.20	60.02
B	3937	51.53	62.87
B	3950	51.70	63.07
B	3974	51.99	63.43
B	4000	47.64	58.12
B	4060	53.07	64.75
B	4081	53.37	65.11

1100 - 10000 [mm]
możliwa każda długość

Profil	Długość bazowa Ld [mm]	Sugerowana cena detaliczna [zł/szt] NETTO	BRUTTO
B	4120	53.82	65.66
B	4160	54.33	66.28
B	4250	51.49	62.82
B	4300	56.10	68.44
B	4420	57.59	70.26
B	4450	57.97	70.72
B	4500	54.42	66.39
B	4575	59.53	72.63
B	4600	59.85	73.02
B	4625	60.16	73.40
B	4650	60.45	73.75
B	4750	59.48	72.57
B	4800	62.35	76.07
B	4900	63.63	77.63
B	5000	60.22	73.47
B	5100	66.12	80.67
B	5275	68.32	83.35
B	5300	66.14	80.69
B	5400	69.89	85.27
B	5600	69.75	85.10
B	5750	74.25	90.59
B	5800	74.89	91.37
B	5900	76.13	92.88
B	6000	77.42	94.45
B	6100	78.66	95.97
B	6260	80.68	98.43
B	6300	81.17	99.03
B	6344	81.71	99.69
B	6500	83.66	102.07
B	6542	84.19	102.71
B	6650	85.56	104.38
B	6674	85.88	104.77
B	6700	86.18	105.14
B	6800	87.44	106.68
B	7100	91.20	111.26

1100 - 10000 [mm]
możliwa każda długość

Profil	Długość bazowa Ld [mm]	Sugerowana cena detaliczna [zł/szt] NETTO	BRUTTO
B	7500	96.25	117.43
B	7620	97.74	119.24
B	7920	101.49	123.82
B	8000	102.49	125.04
B	8200	104.97	128.06
B	8305	106.30	129.69
B	8500	108.71	132.63
B	9000	115.03	140.34
B	9044	115.59	141.02
B	9500	127.83	155.95
B	10000	127.58	155.65

1100 - 10000 [mm]
możliwa każda długość

PP 20X12.5

20X12.5	1190	21.78	26.57
20X12.5	1250	24.88	30.35
20X12.5	1260	25.02	30.52
20X12.5	1398	27.57	33.64
20X12.5	1450	28.90	35.26
20X12.5	1548	30.30	36.97
20X12.5	1585	31.00	37.82
20X12.5	1600	27.61	33.68
20X12.5	1620	31.63	38.59
20X12.5	1660	32.35	39.47
20X12.5	1700	33.12	40.41
20X12.5	1750	34.05	41.54
20X12.5	1760	31.35	38.25
20X12.5	1800	30.87	37.66
20X12.5	1850	35.86	43.75
20X12.5	1875	36.30	44.29
20X12.5	1900	33.70	41.11
20X12.5	1950	34.55	42.15
20X12.5	2000	32.88	40.11
20X12.5	2010	38.79	47.32

1100 - 10000 [mm]
możliwa każda długość

Profil	Długość bazowa Ld [mm]	Sugerowana cena detaliczna [zł/szt] NETTO	BRUTTO
20X12.5	2073	39.94	48.73
20X12.5	2080	38.61	47.10
20X12.5	2100	40.45	49.35
20X12.5	2120	36.05	43.98
20X12.5	2200	38.76	47.29
20X12.5	2224	42.73	52.13
20X12.5	2240	37.98	46.34
20X12.5	2250	43.20	52.70
20X12.5	2300	44.10	53.80
20X12.5	2320	40.78	49.75
20X12.5	2360	39.93	48.71
20X12.5	2400	45.94	56.05
20X12.5	2460	47.04	57.39
20X12.5	2500	42.22	51.51
20X12.5	2600	45.49	55.50
20X12.5	2610	49.80	60.76
20X12.5	2650	44.65	54.47
20X12.5	2760	48.18	58.78
20X12.5	2800	47.06	57.41
20X12.5	2900	55.10	67.22
20X12.5	2948	55.99	68.31
20X12.5	3000	52.19	63.67
20X12.5	3040	50.95	62.16
20X12.5	3080	58.42	71.27
20X12.5	3100	58.80	71.74
20X12.5	3111	59.00	71.98
20X12.5	3150	52.74	64.34
20X12.5	3211	60.83	74.21
20X12.5	3250	61.54	75.08
20X12.5	3350	58.08	70.86
20X12.5	3360	63.56	77.54
20X12.5	3550	59.21	72.24
20X12.5	3560	67.22	82.01
20X12.5	3600	67.97	82.92
20X12.5	3700	69.80	85.16

1100 - 10000 [mm]
możliwa każda długość

Profil	Długość bazowa Ld [mm]	Sugerowana cena detaliczna [zł/szt] NETTO	BRUTTO
20X12.5	3720	70.17	85.61
20X12.5	3750	64.82	79.08
20X12.5	3878	73.05	89.12
20X12.5	3900	73.47	89.63
20X12.5	4000	75.32	91.89
20X12.5	4050	76.21	92.98
20X12.5	4078	76.71	93.59
20X12.5	4100	77.14	94.11
20X12.5	4290	71.23	86.90
20X12.5	4460	83.73	102.15
20X12.5	4500	74.61	91.02
20X12.5	4710	88.34	107.77
20X12.5	4750	89.07	108.67
20X12.5	4900	91.81	112.01
20X12.5	4960	92.90	113.34
20X12.5	5000	93.64	114.24
20X12.5	5130	96.03	117.16
20X12.5	5300	99.13	120.94
20X12.5	5600	104.66	127.69
20X12.5	5728	106.99	130.53
20X12.5	5858	109.37	133.43
20X12.5	6300	117.48	143.33
20X12.5	6448	120.20	146.64
20X12.5	6500	121.18	147.84
20X12.5	6700	124.83	152.29
20X12.5	7100	132.16	161.24
20X12.5	7140	113.14	138.03
20X12.5	7500	139.52	170.21
20X12.5	7648	142.21	173.50
20X12.5	7900	146.86	179.17
20X12.5	9500	161.51	197.04

1100 - 10000 [mm]
możliwa każda długość

Profil	Długość bazowa Ld [mm]	Sugerowana cena detaliczna [zł/szt] NETTO	BRUTTO
PP C 22X14 do 10000			
C	1250	27.76	33.87
C	1260	24.71	30.15
C	1290	28.59	34.88
C	1300	28.80	35.14
C	1320	26.80	32.70
C	1340	27.15	33.12
C	1350	27.35	33.37
C	1375	27.82	33.94
C	1400	27.26	33.26
C	1425	31.37	38.27
C	1429	31.46	38.38
C	1450	28.15	34.34
C	1500	28.02	34.18
C	1550	31.11	37.95
C	1595	34.88	42.55
C	1600	30.89	37.69
C	1612	32.30	39.41
C	1624	35.48	43.29
C	1640	36.52	44.55
C	1650	36.01	43.93
C	1700	32.71	39.91
C	1714	37.34	45.55
C	1725	37.59	45.86
C	1735	33.34	40.67
C	1745	33.33	40.66
C	1750	38.08	46.46
C	1760	38.26	46.68
C	1779	34.15	41.66
C	1800	32.62	39.80
C	1826	36.34	44.33
C	1850	40.11	48.93
C	1875	40.63	49.57
C	1884	40.81	49.79

1100 - 10000 [mm]
możliwa każda długość

Profil	Długość bazowa Ld [mm]	Sugerowana cena detaliczna [zł/szt] NETTO	BRUTTO
C	1900	34.34	41.89
C	1934	38.37	46.81
C	1950	37.25	45.45
C	1957	37.38	45.60
C	1973	42.64	52.02
C	1980	42.79	52.20
C	2000	36.06	43.99
C	2010	43.42	52.97
C	2050	44.25	53.99
C	2060	44.46	54.24
C	2120	39.55	48.25
C	2135	42.16	51.44
C	2155	46.40	56.61
C	2175	42.91	52.35
C	2190	47.09	57.45
C	2200	43.38	52.92
C	2214	47.63	58.11
C	2240	40.19	49.03
C	2261	44.54	54.34
C	2280	48.98	59.76
C	2310	43.82	53.46
C	2320	49.80	60.76
C	2337	50.14	61.17
C	2350	50.43	61.52
C	2360	42.23	51.52
C	2380	51.03	62.26
C	2400	45.45	55.45
C	2414	51.72	63.10
C	2440	52.28	63.78
C	2450	46.35	56.55
C	2469	52.85	64.48
C	2484	53.16	64.86
C	2500	44.65	54.47
C	2510	53.71	65.53
C	2541	47.99	58.55

1100 - 10000 [mm]
możliwa każda długość

Profil	Długość bazowa Ld [mm]	Sugerowana cena detaliczna [zł/szt] NETTO	BRUTTO
C	2565	54.85	66.92
C	2585	47.02	57.36
C	2600	55.53	67.75
C	2619	55.96	68.27
C	2650	47.23	57.62
C	2665	56.90	69.42
C	2680	57.22	69.81
C	2700	57.61	70.28
C	2710	57.82	70.54
C	2719	51.22	62.49
C	2740	58.45	71.31
C	2750	51.81	63.21
C	2767	54.10	66.00
C	2779	59.25	72.29
C	2800	49.80	60.76
C	2815	59.99	73.19
C	2840	60.35	73.63
C	2850	60.72	74.08
C	2864	61.00	74.42
C	2879	61.29	74.77
C	2900	54.54	66.54
C	2940	62.53	76.29
C	2950	55.45	67.65
C	2970	57.92	70.66
C	3000	53.24	64.95
C	3010	63.98	78.06
C	3020	64.20	78.32
C	3050	59.42	72.49
C	3060	65.04	79.35
C	3080	57.81	70.53
C	3100	60.38	73.66
C	3150	55.81	68.09
C	3200	59.98	73.18
C	3225	68.43	83.48
C	3250	63.21	77.12

1100 - 10000 [mm]
możliwa każda długość

Profil	Długość bazowa Ld [mm]	Sugerowana cena detaliczna [zł/szt] NETTO	BRUTTO
C	3280	63.77	77.80
C	3300	69.97	85.36
C	3325	70.47	85.97
C	3350	59.24	72.27
C	3360	71.22	86.89
C	3400	72.03	87.88
C	3425	72.55	88.51
C	3450	73.05	89.12
C	3475	73.55	89.73
C	3500	74.09	90.39
C	3525	74.60	91.01
C	3550	62.69	76.48
C	3581	75.77	92.44
C	3600	73.38	89.52
C	3620	76.57	93.42
C	3650	77.16	94.14
C	3700	78.19	95.39
C	3730	78.82	96.16
C	3750	68.63	83.73
C	3770	79.65	97.17
C	3805	80.37	98.05
C	3850	81.30	99.19
C	3900	82.33	100.44
C	3911	75.67	92.32
C	3950	83.34	101.67
C	3960	83.54	101.92
C	4000	70.41	85.90
C	4026	84.90	103.58
C	4050	85.41	104.20
C	4085	86.13	105.08
C	4100	79.24	96.67
C	4160	77.46	94.50
C	4200	88.50	107.97
C	4228	89.08	108.68
C	4250	79.08	96.48

1100 - 10000 [mm]
możliwa każda długość

Profil	Długość bazowa Ld [mm]	Sugerowana cena detaliczna [zł/szt] NETTO	BRUTTO
C	4265	89.82	109.58
C	4282	82.67	100.86
C	4296	82.94	101.19
C	4321	83.40	101.75
C	4350	83.96	102.43
C	4372	84.37	102.93
C	4400	92.62	113.00
C	4472	83.10	101.38
C	4500	79.02	96.40
C	4560	95.91	117.01
C	4625	97.26	118.66
C	4650	97.77	119.28
C	4750	86.46	105.48
C	5000	87.59	106.86
C	5025	105.47	128.67
C	5060	106.22	129.59
C	5300	98.18	119.78
C	5350	102.84	125.46
C	5400	113.20	138.10
C	5427	113.75	138.78
C	5450	114.24	139.37
C	5469	114.63	139.85
C	5543	116.14	141.69
C	5600	101.61	123.96
C	5650	118.33	144.36
C	5700	109.43	133.50
C	5740	120.16	146.60
C	5760	120.60	147.13
C	5800	122.31	149.22
C	6000	110.91	135.31
C	6065	126.91	154.83
C	6100	112.72	137.52
C	6300	116.35	141.95
C	6354	132.82	162.04
C	6370	133.17	162.47

1100 - 10000 [mm]
możliwa każda długość

Profil	Długość bazowa Ld [mm]	Sugerowana cena detaliczna [zł/szt] NETTO	BRUTTO
C	6500	135.86	165.75
C	6554	136.94	167.07
C	6700	123.63	150.83
C	6750	140.97	171.98
C	6800	141.99	173.23
C	6850	143.04	174.51
C	7010	146.32	178.51
C	7100	130.93	159.73
C	7200	150.27	183.33
C	7300	152.31	185.82
C	7500	138.16	168.56
C	7600	158.51	193.38
C	7750	161.58	197.13
C	8000	147.26	179.66
C	8094	168.67	205.78
C	8274	172.35	210.27
C	8500	177.04	215.99
C	8654	180.18	219.82
C	8800	183.14	223.43
C	9000	187.31	228.52
C	9196	191.28	233.36
C	9300	193.41	235.96
C	9500	197.61	241.08
C	10000	199.94	243.93

1100 - 10000 [mm]
możliwa każda długość

PP C 22X14 powyżej 10000

C	10464	209.21	255.24
C	10600	211.93	258.55
C	11534	230.58	281.31
C	14200	283.94	346.41
C	16000	319.89	390.27

Profil	Długość bazowa Ld [mm]	Sugerowana cena detaliczna [zł/szt] NETTO	BRUTTO
PP 25X16			
25X16	1300	35.27	43.03
25X16	1453	39.00	47.58
25X16	1500	40.16	49.00
25X16	1561	41.65	50.81
25X16	1600	42.61	51.98
25X16	1700	45.03	54.94
25X16	1750	46.27	56.45
25X16	1755	46.39	56.60
25X16	1770	41.30	50.39
25X16	1800	47.49	57.94
25X16	1900	49.91	60.89
25X16	1950	46.90	57.22
25X16	2000	44.58	54.39
25X16	2011	46.48	56.71
25X16	2061	51.91	63.33
25X16	2120	55.32	67.49
25X16	2190	57.02	69.56
25X16	2250	51.66	63.03
25X16	2310	59.95	73.14
25X16	2340	60.69	74.04
25X16	2360	61.17	74.63
25X16	2371	56.33	68.72
25X16	2400	62.14	75.81
25X16	2450	63.36	77.30
25X16	2461	63.66	77.67
25X16	2476	63.98	78.06
25X16	2500	57.05	69.60
25X16	2511	64.85	79.12
25X16	2561	66.08	80.62
25X16	2600	67.04	81.79
25X16	2650	60.29	73.55
25X16	2680	58.75	71.68
25X16	2700	69.47	84.75

1320 - 10000 [mm]
możliwa każda długość

Profil	Długość bazowa Ld [mm]	Sugerowana cena detaliczna [zł/szt] NETTO	BRUTTO
25X16	2741	62.25	75.95
25X16	2750	70.70	86.25
25X16	2761	70.97	86.58
25X16	2800	63.54	77.52
25X16	2811	72.20	88.08
25X16	2900	63.31	77.24
25X16	2950	75.58	92.21
25X16	3000	70.40	85.89
25X16	3050	78.03	95.20
25X16	3111	79.53	97.03
25X16	3150	71.08	86.72
25X16	3211	75.12	91.65
25X16	3250	82.93	101.17
25X16	3260	83.16	101.46
25X16	3290	74.11	90.41
25X16	3300	84.15	102.66
25X16	3316	84.53	103.13
25X16	3351	85.38	104.16
25X16	3361	78.49	95.76
25X16	3411	86.86	105.97
25X16	3450	87.81	107.13
25X16	3500	89.04	108.63
25X16	3550	86.97	106.10
25X16	3561	90.51	110.42
25X16	3581	91.01	111.03
25X16	3600	91.47	111.59
25X16	3662	92.99	113.45
25X16	3721	83.42	101.77
25X16	3750	95.15	116.08
25X16	3760	84.25	102.79
25X16	3796	96.27	117.45
25X16	3810	85.34	104.11
25X16	3861	97.85	119.38
25X16	3931	99.56	121.46
25X16	3950	88.35	107.79

1320 - 10000 [mm]
możliwa każda długość

Profil	Długość bazowa Ld [mm]	Sugerowana cena detaliczna [zł/szt] NETTO	BRUTTO
25X16	4010	93.03	113.50
25X16	4100	103.70	126.51
25X16	4260	107.60	131.27
25X16	4300	92.44	112.78
25X16	4450	112.24	136.93
25X16	4500	104.01	126.89
25X16	4561	114.95	140.24
25X16	4650	117.13	142.90
25X16	4700	118.35	144.39
25X16	4750	119.58	145.89
25X16	4850	121.75	148.54
25X16	5000	111.02	135.44
25X16	5061	127.18	155.16
25X16	5100	128.14	156.33
25X16	5250	131.80	160.80
25X16	5300	117.51	143.36
25X16	5350	134.25	163.79
25X16	5550	127.52	155.57
25X16	5610	128.89	157.25
25X16	5726	143.43	174.98
25X16	5761	144.29	176.03
25X16	5900	147.68	180.17
25X16	5950	148.88	181.63
25X16	6000	150.12	183.15
25X16	6031	150.90	184.10
25X16	6065	134.02	163.50
25X16	6250	156.23	190.60
25X16	6300	157.46	192.10
25X16	6700	167.24	204.03
25X16	7100	177.01	215.95
25X16	7161	178.52	217.79
25X16	7500	186.79	227.88
25X16	7561	188.28	229.70
25X16	8061	200.49	244.60
25X16	8500	211.21	257.68

1320 - 10000 [mm]
możliwa każda długość

Profil	Długość bazowa Ld [mm]	Sugerowana cena detaliczna [zł/szt] NETTO	BRUTTO
25X16	8561	212.70	259.49
25X16	9140	226.86	276.77
25X16	9180	227.84	277.96
25X16	9250	229.55	280.05
25X16	9300	230.78	281.55
25X16	9500	235.66	287.51
25X16	10000	247.88	302.41
25X16 „K”	5610	178.21	217.42

1320 - 10000 [mm]
możliwa każda długość

PP D 32X19 do 10000

D	1900	78.00	95.16
D	2000	81.89	99.91
D	2120	76.38	93.18
D	2240	80.45	98.15
D	2380	96.43	117.64
D	2500	97.36	118.78
D	2600	104.87	127.94
D	2650	106.79	130.28
D	2800	112.52	137.27
D	2870	115.19	140.53
D	2900	116.35	141.95
D	2990	119.80	146.16
D	3000	115.82	141.30
D	3030	116.93	142.65
D	3070	122.87	149.90
D	3100	124.02	151.30
D	3150	109.04	133.03
D	3200	123.22	150.33
D	3220	128.62	156.92
D	3230	128.99	157.37
D	3270	125.80	153.48
D	3350	118.00	143.96
D	3420	136.28	166.26

2000 - 10000 [mm]
możliwa każda długość

Profil	Długość bazowa Ld [mm]	Sugerowana cena detaliczna [zł/szt] NETTO	BRUTTO
D	3475	138.40	168.85
D	3500	139.35	170.01
D	3550	124.79	152.24
D	3560	141.65	172.81
D	3750	131.56	160.50
D	3820	151.63	184.99
D	3835	152.18	185.66
D	3940	156.22	190.59
D	3950	156.58	191.03
D	4000	140.03	170.84
D	4020	159.22	194.25
D	4045	160.23	195.48
D	4100	162.34	198.05
D	4120	163.11	198.99
D	4150	164.26	200.40
D	4195	165.98	202.50
D	4220	160.88	196.27
D	4250	148.48	181.15
D	4269	168.82	205.96
D	4300	170.01	207.41
D	4320	170.78	208.35
D	4350	171.92	209.74
D	4400	173.82	212.06
D	4420	174.59	213.00
D	4480	176.91	215.83
D	4500	156.97	191.50
D	4650	183.42	223.77
D	4750	180.44	220.14
D	4830	190.31	232.18
D	4850	191.10	233.14
D	4914	193.53	236.11
D	5000	170.48	207.99
D	5041	198.40	242.05
D	5100	200.67	244.82
D	5240	206.03	251.36

2000 - 10000 [mm]
możliwa każda długość

Profil	Długość bazowa Ld [mm]	Sugerowana cena detaliczna [zł/szt] NETTO	BRUTTO
D	5300	184.02	224.50
D	5350	210.24	256.49
D	5400	212.15	258.82
D	5505	216.17	263.73
D	5600	190.37	232.25
D	5680	222.88	271.91
D	5750	225.58	275.21
D	5850	229.40	279.87
D	6000	203.64	248.44
D	6100	238.97	291.54
D	6150	240.88	293.87
D	6166	241.52	294.65
D	6300	213.60	260.59
D	6400	250.46	305.56
D	6700	231.42	282.33
D	6900	269.63	328.95
D	6946	271.39	331.10
D	7035	274.81	335.27
D	7100	240.16	293.00
D	7180	280.36	342.04
D	7500	258.50	315.37
D	7708	300.58	366.71
D	8000	275.42	336.01
D	8200	319.45	389.73
D	8250	321.37	392.07
D	8500	330.95	403.76
D	8800	342.44	417.78
D	9000	350.12	427.15
D	9500	338.50	412.97
D	10000	362.06	441.71

2000 - 10000 [mm]
możliwa każda długość

P P D 32X19 powyżej 10000

D	10600	409.06	499.05

Profil	Długość bazowa Ld [mm]	Sugerowana cena detaliczna [zł/szt] NETTO	BRUTTO
D	10668	411.70	502.27
D	11200	432.23	527.32
D	11800	455.38	555.56
D	12500	482.41	588.54
D	13200	509.41	621.48
D	13500	521.05	635.68
D	14000	540.28	659.14
D	15000	578.88	706.23
D	15240	588.12	717.51
D	16000	617.47	753.31
D	17000	656.06	800.39
D	18000	694.65	847.47
D	19600	756.35	922.75

2000 - 10000 [mm]
możliwa każda długość

PP 36X23,5

36X23.5 Lw	4572	240.90	293.90
36X23.5 Lw	4953	261.00	318.42
36X23.5 Lw	5334	281.07	342.91
36X23.5 Lw	5537	291.76	355.95
36X23.5 Lw	6096	321.23	391.90

3200 - 6096 [mm]
możliwa każda długość

PP E 38X23 do 10000

E	4500	242.35	295.67
E	4750	279.07	340.47
E	5000	259.51	316.60
E	5300	311.41	379.92
E	5600	301.61	367.96
E	6000	352.51	430.06
E	6184	363.31	443.24
E	6220	365.46	445.86
E	6300	326.97	398.90

4400 - 10000 [mm]
możliwa każda długość

Profil	Długość bazowa Ld [mm]	Sugerowana cena detaliczna [zł/szt] NETTO	BRUTTO
E	6388	375.30	457.87
E	6700	347.71	424.21
E	7000	411.27	501.75
E	7100	382.40	466.53
E	7500	403.92	492.78
E	7700	452.40	551.93
E	8000	430.87	525.66
E	8363	491.35	599.45
E	8500	499.39	609.26
E	8863	520.74	635.30
E	9000	484.72	591.36
E	9500	511.63	624.19
E	9600	564.02	688.10
E	10000	518.98	633.16

4400 - 10000 [mm]
możliwa każda długość

P P E 38X23 powyżej 10000

E	10600	575.32	701.89
E	11000	597.05	728.40
E	11200	607.90	741.64
E	11800	640.44	781.34
E	12500	653.77	797.60
E	13200	716.43	874.04
E	13500	732.72	893.92
E	14000	732.22	893.31
E	15000	814.12	993.23
E	16000	868.39	1059.44
E	17000	922.68	1125.67
E	18000	976.97	1191.90

P P HDM

HDM Lz	3220	123.93	151.19

3200 - 6096 [mm]
możliwa każda długość

Profil	Długość bazowa Ld [mm]	Sugerowana cena detaliczna [zł/szt] NETTO	BRUTTO
HDM Lz	3240	124.65	152.07
HDM Lz	3432	131.46	160.38
HDM Lz	3520	134.60	164.21
HDM Lz	3565	136.19	166.15
HDM Lz	3925	148.94	181.71
HDM Lz	4345	163.81	199.85
HDM Lz	4400	165.74	202.20
HDM Lz	4420	166.46	203.08

3200 - 6096 [mm]
możliwa każda długość

PP 40X25

40X25 Lz	7125	361,09	440,53

PASY KLASYCZNE SUPER

PP A SUPER 13X8

A SUPER	800	9.16	11.18
A SUPER	1040	11.85	14.46
A SUPER	1060	12.00	14.64
A SUPER	1180	13.15	16.04
A SUPER	1457	17.28	21.08
A SUPER	1555	18.29	22.31
A SUPER	1600	17.20	20.98
A SUPER	1684	19.66	23.99
A SUPER	1795	20.84	25.42
A SUPER	2000	21.07	25.71
A SUPER	2062	23.64	28.84
A SUPER	2800	28.80	35.14
A SUPER	2830	31.73	38.71
A SUPER	2932	30.06	36.67
A SUPER	3660	40.42	49.31
A SUPER	3715	41.07	50.11

1100 - 5000 [mm]
możliwa każda długość

Profil	Długość bazowa Ld [mm]	Sugerowana cena detaliczna [zł/szt] NETTO	BRUTTO
PP B SUPER 17X11			
B SUPER	1000	16.28	19.86
B SUPER	1020	16.54	20.18
B SUPER	1060	17.13	20.90
B SUPER	1165	18.58	22.67
B SUPER	1180	18.78	22.91
B SUPER	1250	19.77	24.12
B SUPER	1259	20.66	25.21
B SUPER	1260	20.67	25.22
B SUPER	1294	21.14	25.79
B SUPER	1344	21.85	26.66
B SUPER	1364	22.13	27.00
B SUPER	1379	22.36	27.28
B SUPER	1394	22.57	27.54
B SUPER	1400	21.84	26.64
B SUPER	1416	22.90	27.94
B SUPER	1420	22.93	27.97
B SUPER	1444	23.31	28.44
B SUPER	1484	23.88	29.13
B SUPER	1500	23.26	28.38
B SUPER	1544	24.74	30.18
B SUPER	1569	25.11	30.63
B SUPER	1579	25.25	30.81
B SUPER	1594	25.46	31.06
B SUPER	1600	24.62	30.04
B SUPER	1619	25.82	31.50
B SUPER	1644	26.19	31.95
B SUPER	1669	26.54	32.38
B SUPER	1694	26.94	32.87
B SUPER	1700	26.01	31.73
B SUPER	1744	27.63	33.71
B SUPER	1750	26.71	32.59
B SUPER	1800	27.38	33.40
B SUPER	1819	28.70	35.01

1100 - 10000 [mm]
możliwa każda długość

Profil	Długość bazowa Ld [mm]	Sugerowana cena detaliczna [zł/szt] NETTO	BRUTTO
B SUPER	1825	28.80	35.14
B SUPER	1844	29.08	35.48
B SUPER	1944	30.51	37.22
B SUPER	1964	30.81	37.59
B SUPER	1973	30.93	37.73
B SUPER	2100	31.58	38.53
B SUPER	2120	31.85	38.86
B SUPER	2127	33.15	40.44
B SUPER	2151	33.49	40.86
B SUPER	2195	34.13	41.64
B SUPER	2240	33.53	40.91
B SUPER	2284	35.42	43.21
B SUPER	2294	35.55	43.37
B SUPER	2404	37.17	45.35
B SUPER	2457	37.90	46.24
B SUPER	2482	38.26	46.68
B SUPER	2500	37.14	45.31
B SUPER	2540	39.11	47.71
B SUPER	2774	42.48	51.83
B SUPER	3044	46.38	56.58
B SUPER	3091	47.05	57.40
B SUPER	3150	46.19	56.35
B SUPER	3194	48.53	59.21
B SUPER	3464	52.43	63.96
B SUPER	3644	55.05	67.16
B SUPER	3750	55.14	67.27
B SUPER	3789	57.11	69.67
B SUPER	3814	57.50	70.15
B SUPER	4000	60.17	73.41
B SUPER	4160	62.50	76.25

1100 - 10000 [mm]
możliwa każda długość

PP 20X12.5 SUPER

20 SUPER	2120	43.01	52.47

1100 - 10000 [mm]
możliwa każda długość

Profil	Długość bazowa Ld [mm]	Sugerowana cena detaliczna [zł/szt] NETTO	BRUTTO
20 SUPER	2400	52.84	64.46
20 SUPER	2698	59.16	72.18
20 SUPER	2948	64.40	78.57
20 SUPER	3000	60.04	73.25
20 SUPER	3178	63.47	77.43
20 SUPER	3350	66.79	81.48
20 SUPER	3878	84.02	102.50
20 SUPER	4750	102.43	124.96
20 SUPER	5350	115.14	140.47
20 SUPER	5728	123.04	150.11
20 SUPER	6448	138.23	168.64
20 SUPER	6700	143.54	175.12

1100 - 10000 [mm]
możliwa każda długość

PP C SUPER 22X14

C SUPER	1554	39.11	47.71
C SUPER	1604	40.30	49.17
C SUPER	1650	41.40	50.51
C SUPER	1700	39.05	47.64
C SUPER	1704	42.67	52.06
C SUPER	1779	40.76	49.73
C SUPER	1781	40.79	49.76
C SUPER	1800	39.72	48.46
C SUPER	1900	41.82	51.02
C SUPER	1919	43.78	53.41
C SUPER	1934	44.13	53.84
C SUPER	1954	48.58	59.27
C SUPER	1965	48.84	59.58
C SUPER	2000	41.47	50.59
C SUPER	2010	49.94	60.93
C SUPER	2021	50.17	61.21
C SUPER	2060	51.11	62.35
C SUPER	2120	48.13	58.72
C SUPER	2162	49.05	59.84

1100 - 10000 [mm]
możliwa każda długość

Profil	Długość bazowa Ld [mm]	Sugerowana cena detaliczna [zł/szt] NETTO	BRUTTO
C SUPER	2188	49.62	60.54
C SUPER	2213	50.15	61.18
C SUPER	2294	51.93	63.35
C SUPER	2315	52.39	63.92
C SUPER	2340	52.93	64.57
C SUPER	2360	51.42	62.73
C SUPER	2391	54.03	65.92
C SUPER	2414	59.49	72.58
C SUPER	2420	59.62	72.74
C SUPER	2467	60.73	74.09
C SUPER	2494	61.40	74.91
C SUPER	2541	57.28	69.88
C SUPER	2554	57.56	70.22
C SUPER	2585	56.12	68.47
C SUPER	2594	58.44	71.30
C SUPER	2650	57.49	70.14
C SUPER	2696	60.65	73.99
C SUPER	2719	61.14	74.59
C SUPER	2750	61.82	75.42
C SUPER	2800	60.62	73.96
C SUPER	2864	64.29	78.43
C SUPER	2900	65.08	79.40
C SUPER	2950	66.16	80.72
C SUPER	3150	67.92	82.86
C SUPER	3432	83.56	101.94
C SUPER	3450	84.02	102.50
C SUPER	3550	79.17	96.59
C SUPER	3960	96.06	117.19
C SUPER	4160	92.43	112.76
C SUPER	4350	96.54	117.78
C SUPER	4472	99.18	121.00
C SUPER	5005	110.75	135.12
C SUPER	5160	114.11	139.21
C SUPER	5300	117.16	142.94
C SUPER	5754	127.00	154.94

1100 - 10000 [mm]
możliwa każda długość

Profil	Długość bazowa Ld [mm]	Sugerowana cena detaliczna [zł/szt] NETTO	BRUTTO
C SUPER	6094	134.39	163.96
C SUPER	6300	138.85	169.40

1100 - 10000 [mm]
możliwa każda długość

PP 25X16 SUPER

25 SUPER	2061	61.94	75.57
25 SUPER	2290	68.38	83.42
25 SUPER	2741	74.30	90.65
25 SUPER	3061	82.50	100.65
25 SUPER	3250	95.36	116.34
25 SUPER	3341	89.71	109.45
25 SUPER	3581	104.66	127.69
25 SUPER	3796	110.71	135.07
25 SUPER	4300	110.30	134.57
25 SUPER	4561	132.19	161.27
25 SUPER	5300	140.25	171.11
25 SUPER	5761	165.92	202.42
25 SUPER	6031	159.07	194.07
25 SUPER	6065	159.93	195.11
25 SUPER	7561	216.52	264.15

1320 - 10000 [mm]
możliwa każda długość

PP D SUPER 32X19

D SUPER	3150	132.77	161.98
D SUPER	3270	150.12	183.15
D SUPER	3490	159.81	194.97
D SUPER	3535	161.80	197.40
D SUPER	3895	177.67	216.76
D SUPER	3940	179.64	219.16
D SUPER	4000	182.31	222.42
D SUPER	4120	187.58	228.85
D SUPER	4220	191.99	234.23
D SUPER	4305	195.75	238.82

2000 - 10000 [mm]
możliwa każda długość

Profil	Długość bazowa Ld [mm]	Sugerowana cena detaliczna [zł/szt] NETTO	BRUTTO
D SUPER	4350	197.73	241.23
D SUPER	4500	187.31	228.52
D SUPER	5300	219.61	267.92
D SUPER	8000	328.64	400.94

2000 - 10000 [mm]
możliwa każda długość

PASY SZEROKOPROFILOWE

PP 45X22

45X22	2600	229.81	280.37

PP 62X25

62X25	2136	300.00	366.00
62X25	2300	313.14	382.03
62X25 „K”	2300	463.00	564.86

PP 68X24

68X24	2600	398.31	485.94

PP HI 25X13

HI	2265	76.82	93.72

PP HJ 32X15

HJ	1181	57.54	70.20
HJ	1270	58.73	71.65
HJ	1415	71.31	87.00
HJ	1430	69.45	84.73
HJ	1750	88.20	107.60
HJ	1830	92.20	112.48
HJ	2320	116.88	142.59

1250 - 3000 [mm]
możliwa każda długość

Profil	Długość bazowa Ld [mm]	Sugerowana cena detaliczna [zł/szt]	
PP HL 45X20			
HL	1940	163.08	198.96
HL	2310	199.53	243.43
HL	2345	210.11	256.33
HL	3186	283.50	345.87
HL	3242	288.37	351.81
HL	3353	298.07	363.65
HL	3389	301.22	367.49
HL	3400	302.18	368.66
HL	3473	308.55	376.43
HL	3560	316.14	385.69
HL	3570	317.00	386.74
HL	4000	354.50	432.49
HL	4080	361.49	441.02
HL	4149	367.53	448.39
HL	4179	370.13	451.56
HL	4300	380.68	464.43
HL	6000	529.00	645.38
PP HM 50X22	3200 - 6096 [mm] możliwa każda długość		
HM	1540	168.64	205.74
HM	2310	239.05	291.64
HM	3272	347.37	423.79
HM	3502	371.12	452.77
HM	3550	376.06	458.79
HM	3622	383.48	467.85
HM	3670	374.30	456.65
HM	3757	397.43	484.86
HM	3852	392.41	478.74
HM	3900	412.17	502.85
HM	3927	414.97	506.26
HM	3950	402.15	490.62
HM	4000	422.50	515.45
	3200 - 6096 [mm] możliwa każda długość		

Profil	Długość bazowa Ld [mm]	Sugerowana cena detaliczna [zł/szt] NETTO	BRUTTO
HM	4037	426.33	520.12
HM	4252	448.50	547.17

3200 - 6096 [mm]
możliwa każda długość

PASY SZEROKOPROFILOWE SUPER

PP 28X16

28X16 SUPER	1450	84.01	102.49

PP 45X22

45X22 SUPER	2385	245.08	299.00

PP 68X24

68X24 SUPER	2600	487.14	594.31

PP HJ SUPER

HJ SUPER	1181	68.43	83.48
HJ SUPER	1830	106.63	130.09
HJ SUPER	2120	123.41	150.56
HJ SUPER	2320	134.32	163.87
HJ SUPER	2545	147.46	179.90

1250 - 3000 [mm]
możliwa każda długość

PP HL SUPER 45X20

HL SUPER	2070	206.28	251.66
HL SUPER	2340	232.62	283.80
HL SUPER	2830	279.75	341.30
HL SUPER	4000	393.27	479.79

3200 - 6096 [mm]
możliwa każda długość

Profil	Długość efektywna Le [mm]	Sugerowana cena detaliczna [zł/szt] NETTO	BRUTTO
P P HM SUPER 50X22			
HM SUPER Ld	2052	245.73	299.79
HM SUPER Ld	2072	247.99	302.55
HM SUPER Ld	2415	287.30	350.51
HM SUPER Ld	3550	417.25	509.05
HM SUPER Ld	4000	468.78	571.91
	3200 - 6096 [mm] możliwa każda długość		
PASY ZESPOLONE			
P P 2SPC BP			
2SPC BP	2240	249.46	304.34
P P 3SPC BP			
3SPC BP	2550	421.53	514.27
	2200 - 5000 [mm] możliwa każda długość		
P P 3A BP			
3A BP	1422	83.29	101.61
3A BP	1450	84.67	103.30
3A BP	2190	120.84	147.42
3A BP	2230	122.81	149.83
3A BP	2650	143.38	174.92
P P 4A BP			
4A BP	1900	142.26	173.56
4A BP	1934	144.48	176.27
4A BP	2190	161.16	196.62
4A BP	2230	163.77	199.80
4A BP	2300	168.35	205.39
	1300 - 3064 [mm] możliwa każda długość		

Profil	Długość efektywna Le [mm]	Sugerowana cena detaliczna [zł/szt] NETTO	BRUTTO
P P 5A BP			
5A BP	1235	123.60	150.79
5A BP	1320	130.51	159.22
5A BP	1360	133.78	163.21
5A BP	1490	144.36	176.12
5A BP	2360	215.30	262.67
5A BP	2450	222.62	271.60
	1300 - 3064 [mm] możliwa każda długość		
P P 2B BP			
2B BP	1500	80.07	97.69
2B BP	1524	84.15	102.66
2B BP	1600	87.58	106.85
2B BP	1612	88.11	107.49
2B BP	1687	91.46	111.58
2B BP	1700	92.04	112.29
2B BP	1750	94.31	115.06
2B BP	1800	96.53	117.77
2B BP	1912	101.59	123.94
2B BP	1950	103.27	125.99
2B BP	2025	106.65	130.11
2B BP	2110	110.47	134.77
2B BP	2120	110.92	135.32
2B BP	2180	113.62	138.62
2B BP	2210	114.96	140.25
2B BP	2240	116.31	141.90
2B BP	2286	118.40	144.45
2B BP	2362	121.80	148.60
2B BP	2500	128.00	156.16
2B BP	2540	125.07	152.59
2B BP	2562	130.79	159.56
2B BP	2760	139.66	170.39
2B BP	2800	141.45	172.57
	1250 - 10000 [mm] możliwa każda długość		

Profil	Długość efektywna Le [mm]	Sugerowana cena detaliczna [zł/szt] NETTO	BRUTTO
2B BP	2907	146.28	178.46
2B BP	2940	147.76	180.27
2B BP	2962	148.75	181.48
2B BP	3000	150.45	183.55
2B BP	3010	150.86	184.05
2B BP	3030	151.81	185.21
2B BP	3050	152.69	186.28
2B BP	3100	154.92	189.00
2B BP	3110	155.40	189.59
2B BP	3180	152.77	186.38
2B BP	3215	160.11	195.33
2B BP	3245	161.46	196.98
2B BP	3350	166.17	202.73
2B BP	3390	167.96	204.91
2B BP	3400	168.42	205.47
2B BP	3464	171.27	208.95
2B BP	3510	173.33	211.46
2B BP	3530	174.23	212.56
2B BP	3550	175.13	213.66
2B BP	3600	177.40	216.43
2B BP	3640	179.18	218.60
2B BP	3725	182.99	223.25
2B BP	3750	184.12	224.63
2B BP	3760	184.56	225.16
2B BP	3800	186.36	227.36
2B BP	3840	188.17	229.57
2B BP	4050	197.59	241.06
2B BP	4250	206.55	251.99
2B BP	4350	211.08	257.52
2B BP	4500	217.83	265.75
2B BP	4650	224.55	273.95
2B BP	4750	229.06	279.45
2B BP	4800	231.27	282.15
2B BP	5000	231.53	282.47
2B BP	5162	247.53	301.99

1250 - 10000 [mm]
możliwa każda długość

Profil	Długość efektywna Le [mm]	Sugerowana cena detaliczna [zł/szt] NETTO	BRUTTO
2B BP	5600	267.20	325.98
2B BP	5770	274.85	335.32
2B BP	5835	277.75	338.86
2B BP	5884	279.96	341.55
2B BP	6100	289.63	353.35
2B BP	6345	300.66	366.81

PP 3B BP

3B BP	1670	129.97	158.56
3B BP	1725	139.75	170.50
3B BP	1800	144.81	176.67
3B BP	1960	155.59	189.82
3B BP	2010	158.96	193.93
3B BP	2055	161.97	197.60
3B BP	2100	159.01	193.99
3B BP	2108	165.56	201.98
3B BP	2120	166.37	202.97
3B BP	2132	167.16	203.94
3B BP	2162	169.20	206.42
3B BP	2240	174.44	212.82
3B BP	2275	176.81	215.71
3B BP	2360	182.51	222.66
3B BP	2370	176.53	215.37
3B BP	2380	183.88	224.33
3B BP	2400	185.22	225.97
3B BP	2420	186.55	227.59
3B BP	2450	181.73	221.71
3B BP	2600	198.68	242.39
3B BP	2640	194.06	236.75
3B BP	2650	202.07	246.53
3B BP	2662	202.86	247.49
3B BP	2690	204.77	249.82
3B BP	2750	208.80	254.74

1250 - 10000 [mm]
możliwa każda długość

Profil	Długość efektywna Le [mm]	Sugerowana cena detaliczna [zł/szt] NETTO	BRUTTO
3B BP	2770	210.16	256.40
3B BP	2800	212.15	258.82
3B BP	2870	216.88	264.59
3B BP	2886	217.98	265.94
3B BP	3050	220.66	269.21
3B BP	3062	229.82	280.38
3B BP	3100	232.38	283.50
3B BP	3110	233.04	284.31
3B BP	3200	239.10	291.70
3B BP	3220	240.47	293.37
3B BP	3250	233.67	285.08
3B BP	3280	244.48	298.27
3B BP	3340	248.53	303.21
3B BP	3350	249.23	304.06
3B BP	3390	251.91	307.33
3B BP	3450	255.95	312.26
3B BP	3510	259.98	317.18
3B BP	3530	261.33	318.82
3B BP	3556	263.08	320.96
3B BP	3615	267.05	325.80
3B BP	3725	274.48	334.87
3B BP	3750	276.13	336.88
3B BP	3762	276.96	337.89
3B BP	3800	269.34	328.59
3B BP	3812	280.35	342.03
3B BP	3900	286.25	349.23
3B BP	3950	289.61	353.32
3B BP	3970	290.97	354.98
3B BP	4000	292.97	357.42
3B BP	4060	286.24	349.21
3B BP	4100	288.83	352.37
3B BP	4175	304.78	371.83
3B BP	4475	324.99	396.49
3B BP	4650	336.76	410.85
3B BP	5000	360.34	439.61

1250 - 10000 [mm]
możliwa każda długość

Profil	Długość efektywna Le [mm]	Sugerowana cena detaliczna [zł/szt] NETTO	BRUTTO
3B BP	5140	369.79	451.14
3B BP	6000	427.70	521.79
3B BP	7000	495.04	603.95
3B BP „K”	1912	199.94	243.93
3B BP „K”	2886	287.71	351.01

PP 4B BP

4B BP	1262	144.76	176.61
4B BP	1575	172.88	210.91
4B BP	1625	177.37	216.39
4B BP	1662	180.72	220.48
4B BP	1725	186.36	227.36
4B BP	1900	202.08	246.54
4B BP	1912	203.13	247.82
4B BP	2000	211.06	257.49
4B BP	2025	213.33	260.26
4B BP	2120	221.85	270.66
4B BP	2180	227.22	277.21
4B BP	2202	229.19	279.61
4B BP	2240	232.61	283.78
4B BP	2270	235.31	287.08
4B BP	2286	228.14	278.33
4B BP	2310	238.89	291.45
4B BP	2362	243.58	297.17
4B BP	2420	239.74	292.48
4B BP	2450	251.50	306.83
4B BP	2480	254.17	310.09
4B BP	2650	269.45	328.73
4B BP	2662	270.52	330.03
4B BP	2755	278.88	340.23
4B BP	2800	282.91	345.15
4B BP	2802	283.07	345.35
4B BP	2825	285.15	347.88

1250 - 10000 [mm]
możliwa każda długość

Profil	Długość efektywna Le [mm]	Sugerowana cena detaliczna [zł/szt] NETTO	BRUTTO
4B BP	2886	290.61	354.54
4B BP	3215	320.18	390.62
4B BP	3240	322.43	393.36
4B BP	3250	323.34	394.47
4B BP	3262	324.41	395.78
4B BP	3350	332.32	405.43
4B BP	3530	335.80	409.68
4B BP	3550	350.28	427.34
4B BP	3612	355.85	434.14
4B BP	3725	366.00	446.52
4B BP	3762	369.31	450.56
4B BP	3900	367.82	448.74
4B BP	3940	385.31	470.08
4B BP	3950	372.16	454.04
4B BP	4000	390.71	476.67
4B BP	4060	396.08	483.22
4B BP	4200	408.66	498.57
4B BP	4250	413.17	504.07
4B BP	4300	417.65	509.53
4B BP	4562	441.18	538.24
4B BP	4630	447.29	545.69
4B BP	4800	445.71	543.77
4B BP	5000	480.52	586.23
4B BP	5170	495.78	604.85
4B BP	7100	669.14	816.35
4B BP „K”	1912	268.14	327.13
4B BP „K”	3725	483.07	589.35
4B BP „K”	3762	487.44	594.68
4B BP „K”	4022	499.40	609.27

PP 5B BP

5B BP	1350	190.82	232.80
5B BP	1400	196.45	239.67

1250 - 10000 [mm]
możliwa każda długość

Profil	Długość efektywna Le [mm]	Sugerowana cena detaliczna [zł/szt] NETTO	BRUTTO
5B BP	1725	232.92	284.16
5B BP	2300	297.45	362.89
5B BP	2370	305.34	372.51
5B BP	2450	314.30	383.45
5B BP	2650	336.75	410.84
5B BP	2680	340.14	414.97
5B BP	2840	358.08	436.86
5B BP	3340	414.25	505.39
5B BP	3760	461.39	562.90
5B BP	4512	525.99	641.71
5B BP	5250	628.66	766.97
5B BP „K”	3762	609.30	743.35

PP 6B BP

6B BP	2362	365.35	445.73
6B BP	2540	389.27	474.91
6B BP	3600	532.09	649.15
6B BP	5000	720.68	879.23
6B BP	6300	895.91	1093.01

1250 - 10000 [mm]
możliwa każda długość

PP 2C BP

2C BP	4505	310.26	378.52

PP 3C BP

3C BP	3302	350.80	427.98
3C BP	3705	389.18	474.80
3C BP	3815	399.66	487.59
3C BP	4220	438.24	534.65

2000 - 5000 [mm]
możliwa każda długość

Profil	Długość efektywna Le [mm]	Sugerowana cena detaliczna [zł/szt] NETTO	BRUTTO
PP 5C BP			
5C BP	2967	501,48	611,81
5C BP	3126	523,93	639,19
	2000 - 5000 [mm] możliwa każda długość		
PP 3-15J			
3-15J	2360	227.11	277.07
3-15J	3556	321.46	392.18
3-15J	4000	373.14	455.23
3-15J	4064	378.85	462.20
PP 5-15J			
5-15J	2800	443.62	541.22
5-15J	2845	450.27	549.33
5-15J „K”	3556	694.77	847.62
	1500 - 6096 [mm] możliwa każda długość		

PASY ZESPOLONE SUPER

PP 2SPC BP SUPER			
2SPC BP SUPER	2240	286.87	349.98
	2200 - 5000 [mm] możliwa każda długość		
PP 3A BP SUPER			
3A BP SUPER	2190	139.02	169.60
3A BP SUPER	2230	141.27	172.35
3A BP SUPER	2650	164.88	201.15
	1300 - 3064 [mm] możliwa każda długość		

Profil	Długość efektywna Le [mm]	Sugerowana cena detaliczna [zł/szt] NETTO	BRUTTO
PP 4A BP SUPER			
4A BP SUPER	2190	185.36	226.14
4A BP SUPER	2230	188.35	229.79
4A BP SUPER	2300	193.60	236.19
	1300 - 3064 [mm] możliwa każda długość		
PP 2B BP SUPER			
2B BP SUPER	1500	94.22	114.95
2B BP SUPER	2120	125.79	153.46
2B BP SUPER	2313	129.96	158.55
2B BP SUPER	2540	147.18	179.56
2B BP SUPER	3180	179.77	219.32
2B BP SUPER	4650	254.63	310.65
2B BP SUPER	5000	272.46	332.40
PP 3B BP SUPER			
3B BP SUPER	2450	213.90	260.96
3B BP SUPER	2600	225.36	274.94
3B BP SUPER	2640	228.41	278.66
3B BP SUPER	3050	259.72	316.86
3B BP SUPER	3200	271.18	330.84
3B BP SUPER	3250	275.01	335.51
3B BP SUPER	3800	317.01	386.75
3B BP SUPER	4060	336.87	410.98
3B BP SUPER	4100	339.93	414.71
PP 4B BP SUPER			
4B BP SUPER	1912	230.40	281.09
4B BP SUPER	2286	268.49	327.56
	1250 - 10000 [mm] możliwa każda długość		

Profil	Długość efektywna Le [mm]	Sugerowana cena detaliczna [zł/szt] NETTO	BRUTTO
4B BP SUPER	2420	282.14	344.21
4B BP SUPER	3350	376.86	459.77
4B BP SUPER	3950	452.21	551.70

PP 5B BP SUPER

5B BP SUPER	4512	619.01	755.19
5B BP SUPER	5250	712.97	869.82

1250 - 10000 [mm]
możliwa każda długość

PP 3C BP SUPER

3C BP SUPER	3705	447.55	546.01
3C BP SUPER	3815	459.61	560.72
3C BP SUPER	4220	503.97	614.84

2000 - 5000 [mm]
możliwa każda długość

PP 3-15J SUPER

3-15J SUPER	2360	256.44	312.86
3-15J SUPER	3556	376.69	459.56
3-15J SUPER	4000	421.34	514.03

PP 4-15J SUPER

4-15J SUPER	2413	349.01	425.79

1500 - 6096 [mm]
możliwa każda długość

PŁASKIE PASY NAPĘDOWE

100X5 LW	2000	223.67	272.88

Profil	Długość wewnętrzna Lw [mm]	Sugerowana cena detaliczna [zł/szt]	
		NETTO	BRUTTO
100X5	2168	242.45	295.79
100X5	2385	266.73	325.41
100X5	2680	299.73	365.67
100X5	3000	335.52	409.33
100X5	3200	357.88	436.61
100X5	3280	353.46	431.22
100X5	3320	371.28	452.96
100X5	3350	361.02	440.44
100X5	3370	376.89	459.81
110X5	4160	465.22	567.57
115X5	4160	465.23	567.58
120X5	3850	430.54	525.26
120X5	4224	472.39	576.32
120X5	4250	492.65	601.03
120X5	4280	478.65	583.95
120X5	4350	486.46	593.48
140X5	2850	348.68	425.39
140X5	2870	351.14	428.39
140X5	3145	384.75	469.40
140X5	3320	406.14	495.49
140X5	3492	427.19	521.17
140X5	3925	480.15	585.78
150X5	2000	276.26	337.04
150X5	2168	299.44	365.32
150X5	2276	314.37	383.53
150X5	2300	317.68	387.57
150X5	2320	320.42	390.91
150X5	3050	405.99	495.31
150X5	3280	453.02	552.68
150X5	3400	469.61	572.92
150X5	3919	541.29	660.37
150X5	3925	522.40	637.33
150X5	3930	542.83	662.25
150X5	3950	545.56	665.58
150X5	3970	548.34	668.97

Profil	Długość wewnętrzna Lw [mm]	Sugerowana cena detaliczna [zł/szt] NETTO	BRUTTO
70X5	1969	174.84	213.30
70X5	2228	197.82	241.34
70X5	2274	201.92	246.34
70X5	2300	204.22	249.15
70X5	2420	214.89	262.17
70X5	2450	217.54	265.40
70X5	2500	221.97	270.80
70X5	2800	248.61	303.30
70X5	3200	284.11	346.61
75X5	1969	220.19	268.63
80X5	1969	212.19	258.87
80X5	2000	223.67	272.88
80X5	2500	279.58	341.09
90X5	2260	252.74	308.34
90X5	2286	255.66	311.91
100X7	2700	342.01	417.25
100X7	3050	386.36	471.36
100X7	3060	387.60	472.87
100X7	3250	411.68	502.25
100X7	3256	412.46	503.20
100X7	3276	414.97	506.26
100X7	3280	415.48	506.89
100X7	3350	408.93	498.89
100X7	3370	426.88	520.79
100X7	3376	427.61	521.68
100X7	3550	449.69	548.62
100X7	3855	488.33	595.76
110X7	3855	488.30	595.73
115X7	4160	526.96	642.89
115X7	4200	532.01	649.05
120X7	2050	259.68	316.81
120X7	2230	282.49	344.64
120X7	4060	495.58	604.61
120X7	4350	551.03	672.26
120X7	4400	557.37	679.99

Profil	Długość wewnętrzna Lw [mm]	Sugerowana cena detaliczna [zł/szt]	
		NETTO	BRUTTO
140X7	1960	248.27	302.89
140X7	2000	253.34	309.07
140X7	2200	278.67	339.98
140X7	2226	281.98	344.02
140X7	3050	386.36	471.36
140X7	3060	387.60	472.87
140X7	3100	392.66	479.05
140X7	3220	407.89	497.63
140X7	3240	410.41	500.70
140X7	3245	411.04	501.47
140X7	3250	411.68	502.25
140X7	3280	415.50	506.91
140X7	3300	418.02	509.98
140X7	3320	405.28	494.44
140X7	3345	423.74	516.96
140X7	3350	424.35	517.71
140X7	3370	426.88	520.79
140X7	3450	437.02	533.16
140X7	3492	442.32	539.63
140X7	3880	491.49	599.62
140X7	3920	496.54	605.78
140X7	4050	513.00	625.86
140X7	4100	519.33	633.58
140X7	4300	544.68	664.51
140X7	4500	570.01	695.41
140X7	4700	595.35	726.33
60X7	2226	197.65	241.13
60X7	2270	201.55	245.89
70X7	2256	267.09	325.85
70X7	2276	269.45	328.73
70X7	2290	271.11	330.75
70X7	2420	286.50	349.53
70X7	2800	331.48	404.41
70X7	3370	398.96	486.73
70X7	3400	402.52	491.07

Profil	Długość efektywna Le [mm]	Sugerowana cena detaliczna [zł/szt] NETTO	BRUTTO
80X7 Lw	2000	253.34	309.07
80X7 Lw	2226	281.98	344.02
80X7 Lw	2432	308.06	375.83
80X7 Lw	2700	342.01	417.25
80X7 Lw	2800	354.67	432.70
80X7 Lw	3220	407.89	497.63
80X7 Lw	3320	420.56	513.08
90X7 Lw	2000	253.34	309.07
90X7 Lw	3145	398.38	486.02
90X7 Lw	3256	412.45	503.19
90X7 Lw	3370	411.36	501.86

PASY DWUSTRONNEGO DZIAŁANIA

HAA 13X10.5

HAA	1525	42.14	51.41
HAA	1550	42.82	52.24
HAA	1740	48.07	58.65
HAA	1753	48.43	59.08
HAA	1765	48.78	59.51
HAA	2000	55.24	67.39
HAA	2150	59.40	72.47
HAA	2340	64.66	78.89
HAA	2500	69.09	84.29
HAA	3000	82.91	101.15
HAA „K”	2900	104.00	126.88

1250 - 3000 [mm]
możliwa każda długość

P P HBB

HBB	2100	66.36	80.96
HBB	3120	98.60	120.29

1800 - 5000 [mm]
możliwa każda długość

Profil	Długość bazowa Ld [mm]	Sugerowana cena detaliczna [zł/szt] NETTO	BRUTTO
PP HCC			
HCC	2825	135.67	165.52
HCC	2845	136.65	166.71
HCC	2940	141.24	172.31
HCC	3210	154.19	188.11
HCC	3251	156.13	190.48
HCC	3300	158.51	193.38
HCC	3616	174.00	212.28
HCC	3840	184.42	224.99
HCC	4000	192.11	234.37
HCC	4500	216.17	263.73
HCC	4572	219.59	267.90
HCC	5220	250.71	305.87
HCC	5385	258.63	315.53

2050 - 6096 [mm]
możliwa każda długość

PASY SZEROKOPROFILOWE WEWNĘTRZNIE UZĘBIONE

PP o profilu „W”

W-40	1000	61.14	74.59
W-40	2500	148.09	180.67
W-50	1060	92.47	112.81
W-50	1250	107.23	130.82
W-50	1600	134.43	164.00
W-50	1800	149.98	182.98
W-50	2000	165.48	201.89
W-50	2310	189.59	231.30
W-50	2500	204.37	249.33
W-63	1250	160.30	195.57
W-63	1420	173.97	212.24
W-63	1600	202.00	246.44
W-63	1800	225.84	275.52

Profil	Długość bazowa Ld [mm]	Sugerowana cena detaliczna [zł/szt] NETTO	BRUTTO
W-63	2000	249.66	304.59
W-63	2240	278.25	339.47
W-63	2500	309.24	377.27
W-63	3150	386.66	471.73
W-80	1500	260.01	317.21
W-80	1850	317.00	386.74
W-80	2500	422.85	515.88
W-80	3150	528.73	645.05

PP o profilu nietypowym

20X10 Lz	965	50.89	62.09
20X10 Lz	1196	60.71	74.07
28X10 Lw	850	46.71	56.99
28X10 Lw	1043	57.05	69.60
28X16 SUPER	1450	84.02	102.50
30X9 Lw	926	51.34	62.63
30X12 SUPER Lw	950	54.78	66.83
30X12 „K” Lw	950	63.45	77.41
32X12 Lw	1163	61.46	74.98
33X11 Lw	1197	60.40	73.69
34X11 Lw	875	50.85	62.04
35X8 Lw	910	50.92	62.12
36X10 Lw	1010	64.48	78.67
36X14 Lw	1060	76.57	93.42
36X14 Lw	1140	78.02	95.18
36X14 Lw	1720	108.73	132.65
37X10 Lw	1551	93.28	113.80
37X10 Lz	1196	69.51	84.80
38X18	1500	142.47	173.81
38X18 SUPER	1500	174.30	212.65
40X15 Lz	1204	85.76	104.63
40X9 Lw	887	52.41	63.94
40X18 SUPER Lw	1750	175.72	213.72
43X13 Lw	1637	106.16	129.52

Profil	Długość bazowa Ld [mm]	Sugerowana cena detaliczna [zł/szt] NETTO	BRUTTO
46X12 Lw	2095	150.13	183.16
46X13 Lz	1985	138.09	168.47
47X12 Lz	1080	79.63	97.15
48X14 Lz	985	77.99	95.15
50X13.5 Lw	1905	163.31	199.24
50X14 Lz	1202	103.67	126.48
50X15.5 Lz	1465	124.50	151.89
50X21 SUPER Lw	2170	242.92	296.36
50X21 SUPER Lw	2865	306.59	374.39
50X22	2600	280.00	341.60
52X21	13250	878.99	1072.37
53X12 Lz	1180	97.01	118.35
55X15 Lz	1308	121.99	148.83
57X15 Lw	1590	149.81	182.77
58X20 Lz	1431	168.47	205.53
78X40 Lw	7427	994.42	1213.19

MIKROPASY

M 241	290	3.79	4.62
M 242	315	3.79	4.62
5X3	338	4.03	4.92
5X3	471	4.48	5.47
5X3 Lz	410	4.41	5.38
6X4	339	4.59	5,60
8X5	435	8.14	9.93


WYBRANE PASY ŻNIWNE (oferta ważna od 01.01.2003 r.)

20X12.5	2050	33.03	40.30
20X12.5	3010	47.74	58.24
20X12.5	4260	66.92	81.64
C	2279	40.91	49.91

Profil	Długość bazowa Ld [mm]	Sugerowana cena detaliczna [zł/szt] NETTO	BRUTTO
C	3164	56.13	68.48
C	5314	93.13	113.62
25X16	1731	38.29	46.71
25X16	1761	39.21	47.84
25X16	2861	61.34	74.83
25X16	3350	71.32	87.01
25X16	3390	72.16	88.04
HJ	1270	58.73	71.65
HL	3200	261.26	318.74
HL „K”	3200	358.07	436.85
HM	2130	210.61	256.94
HM „K”	2130	276.49	337.32
20X12.5 SUPER	2050	39.38	48.04
20 SUPER	3010	56.94	69.47
20 SUPER	4260	79.81	97.37
C SUPER	2279	48.78	59.51
C SUPER	3164	66.93	81.65
C SUPER	5314	115.22	140.57
25 SUPER	1731	45.65	55.69
25 SUPER	1761	46.37	56.57
25 SUPER	2861	73.16	89.26
25 SUPER	3350	85.07	103.79
25 SUPER	3390	86.06	104.99
HL SUPER	3200	310.43	378.72
HL „K”	3200	368.81	449.95
HM SUPER	2130	250.28	305.34
HM „K”	2130	284.78	347.43
2B BP Le	1670	83.77	102.20
2B BP Le	3814	172.69	210.68
2B BP Le	5250	236.05	287.98
3B BP Le	2940	204.64	249.66
3B BP Le	3000	208.39	254.23
3B BP SUPER Le	2940	251.97	307.40
3B BP SUPER Le	3000	264.98	323.28
2B BP SUPER Le	1670	103.11	125.79

Profil	Długość bazowa Ld [mm]	Sugerowana cena detaliczna [zł/szt] NETTO	BRUTTO
2B BP SUPER Le	3814	212.59	259.36
2B BP SUPER Le	5250	285.89	348.79
140X7 Lw	3145	357.36	435.98

Notatki



SANOCKIE ZAKŁADY PRZEMYSŁU GUMOWEGO
„STOMIL SANOK" SPÓŁKA AKCYJNA
38-500 Sanok, ul. Reymonta 19
tel. /013/ 465 44 44; fax /013/ 465 44 55
www.stomilsanok.com.pl

ZAKŁAD PRODUKCJI PASÓW KLINOWYCH
tel. /013/ 465 44 00; fax /013/ 465 44 01

Bielsko-Biała
ul. Chochołowska 30
tel./fax (033) 811 70 71, 811 70 72

Bydgoszcz
ul. Towarowa 36
tel. (052) 582 22 56,
fax (052) 582 22 57

Dębica
ul. Świętosława 123
tel. (014) 681 54 23,
fax (014) 681 54 09

Kielce
ul. Krakowska 293
tel. (041) 345 53 80, 346 19 66,
fax (041) 345 73 95

Olsztynek
ul. Mrongowiusza 29
tel./fax (089) 519 15 86

Bogucin k/ Poznania
ul. Gnieźnieńska 99,
62-006 Kobylnica
tel. (061) 875 97 93,
fax (061) 875 95 73